

IHR LEBEN. IHR STIL. IHR BODEN.

VINYL - VIELSEITIG UND VIELFÄLTIG. WELCHER FUSSBODEN IST DER IHRE?


Meyer Vinylböden sind wahrliche Alleskönner und in vielen Raumsituationen die perfekte Lösung. Optisch sind sie DER Hingucker: Kaum ein Boden bietet so viele Designvarianten – individuell und vielfältig wie wir Menschen. Wählen Sie aus wunderschönen und natürlich strukturierten Holz- und Steindesigns – welcher Boden ist er richtige für Sie?

WOHNGESUND UND ALLTAGSTAUGLICH

Ihr Wohngefühl in Ihrem eigenen Zuhause, dort, wo Sie sich von den Anforderungen des Lebens zurückziehen und erholen, hat einen wesentlichen Einfluss auf Ihr gesamtes Wohlbefinden. Wir sind uns dessen bewusst! Meyer Vinylböden unterstützen eine gesunde Wohnatmosphäre – sie sind leise, weich, fußwarm und richtig gemütlich. Die Böden erfüllen die strengsten, internationalen Sicherheitsvorschriften mit Leichtigkeit, sind entsprechend zertifiziert und garantieren ein gesundes Innenraumklima. Durch die hohe Alltagstauglichkeit sind Meyer Vinylböden zudem unglaublich bequem und pflegeleicht, ein echter „Sorgenfrei“-Boden.







SOLIDE LEISTUNG FÜR IHR ZUHAUSE.



WARM UND WEICH!

Warmes und gedämpftes Gehgefühl.
Unsere Vinylböden schonen Füße und Rücken!




LEISE

Geringe Gehschallentwicklung – genießen Sie die
Ruhe!



WOHNGESUND

Erfüllt alle Zertifikate und Sicherheitsvorschriften mit
Leichtigkeit. 100% erstverwendetes Vinyl, daher sicher
und emissionsarm.



HYGIENISCH UND PFLEGELEICHT

Durch die PU-versiegelte Oberfläche hygienisch,
fleckresistent und sehr leicht zu reinigen.



FEUCHTERESISTENT

Feuchteresistent und rutschhemmend, daher für Küche und Bad (nicht in Nasszellen!) gut einsetzbar.



FUSSBODENHEIZUNGS- OPTIMIERT

Ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit, optimal für die Verlegung auf Fußbodenheizung.




BESONDERS ROBUST

Extrem strapazierfähig, daher auch für stark frequentierte Bereiche wie z.B. den Ladenbau optimal geeignet.



ANTISTATISCH UND ANTIALLERGISCH

Hygienische und antistatische Oberfläche – wichtig für das persönliche Wohlbefinden und für Allergiker geeignet.



LICHTBESTÄNDIG

Der Boden ist durch seine UV-resistente Beschichtung vor dem Ausbleichen durch Sonneneinstrahlung gut geschützt.



EASYLAY

Kinderleicht und ohne schweres Werkzeug zu verlegen, auch als Renovierungsboden auf vorhandenen Böden gut geeignet.



VIELSEITIGE ALLESKÖNNER FÜR JEDEN EINSATZZWECK.




BUDGET

SMART

- Preiswerte Vinylböden mit 2G-Klick-System
- Attraktive Holz- und Steindekore mit 0,3 mm Nutzschiicht, Dicke 6 bzw. 8 mm.
- Keine Trittschalldämmung notwendig, wird jedoch empfohlen.
- Niedrige Aufbauhöhe, ideal für Renovierungen, feuchteresistent

Seite 08



PREMIUM

VINFLOORS 50 LOCK

- Voll-Vinylböden mit 5G-Click-System
- 32 Dekore (gleiche Dekorauswahlmöglichkeiten wie bei PLANK und TEC)
- Holzdekore mit 0,3 mm Nutzschiicht, Steindekore mit 0,55 mm Nutzschiicht, Dicke 5 mm.
- Besteht aus 100% reinem Vinyl - das gewährleistet eine hohe Festigkeit der 5G Drop-Down Click-Verbindung und der Boden ist praktisch schadstofffrei.

Seite 18




PREMIUM

VINFLOORS 80 TEC

- Mehrschichtige Vinylböden mit 5G-Click-System
- 32 Dekore (gleiche Dekorauswahlmöglichkeiten wie bei LOCK und PLANK)
- Holzdekore mit 0,3 mm Nutzschrift, Steindekore mit 0,55 mm Nutzschrift, Dicke 8 mm.
- Besteht aus reinem Vinyl, einem wasserfesten Trägermaterial (X-Core) sowie einer aufkaschierten Trittschalldämmung aus XPS, dadurch höhere Stabilität und integrierte Trittschalldämmung.
- Aufgrund des Aufbaus gibt es keinen „Telegraphier-Effekt“ (Durchzeichnung von darunterliegenden Unebenheiten).
- Feuchteresistenter Aufbau mit X-Core

Seite 24




PREMIUM

VINFLOORS 25 PLANK

- Vinylböden im Plankenformat zur vollflächigen Verklebung
- 32 Dekore (gleiche Dekorauswahlmöglichkeiten wie bei LOCK und TEC)
- Alle Holz- und Steindekore mit 0,55 mm Nutzschrift.
- Perfekt überall dort, wo es auf geringe Aufbauhöhe, höchste Wärmeleitfähigkeit und/oder Feuchteresistenz ankommt.

Seite 30




GROSSFORMAT

VINFLOORS 80 TEC

- Mehrschichtige Vinylböden mit 5G DropDown-Clicksystem
- 5 attraktive Holzdekore mit 0,55 mm Nutzschrift, Dicke 8 mm.
- Mehrschichtige Vinylböden mit 5G-DropDown-Click-System, technischer Aufbau ident mit VINFLOORS 80 „TEC“
- Synchronpore (EIP) macht das Produkt noch authentischer
- Unser erfolgreichstes VINFLOORS-Produkt als großformatige Landhausdiele!

Seite 40



LUXUS DEN SICH JEDER LEISTEN KANN.

Vinylböden (auch Designböden oder LVT = Luxury Vinyl Tiles genannt) haben sich in den letzten Jahren zum absoluten Trendboden entwickelt. Kein Wunder, denn sie sind wahrlich vielseitige Alleskönner und in vielen Raumsituationen die perfekte Lösung. Unsere Standard-Böden bieten ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis – für jeden Geldbeutel stehen passende Optionen zur Verfügung.



Zudem sind Vinylböden mit ihrer Vielfalt an verfügbaren Holz- und Steindekoren ein echter Augenschmaus. So lässt sich der Boden ideal auf das jeweilige Ambiente abstimmen – einerseits farblich vollends an die Einrichtung angepasst, oder andererseits als Kontrapunkt und eigenständiges, charaktervolles Einrichtungselement.



SMART SPC-VINYLBÖDEN

Vinylböden mit ausgezeichnetem Preis/Leistungsverhältnis; Clicksystem für schnelle und einfache Verlegung





SMART

Smart, smarter am smartesten. Dieser Boden hat seinen Namen nicht von ungefähr! Er überzeugt durch harmonische Holz- und Steindekore, seine anfühlsam natürliche Soft-Touch-Oberfläche und durch einen sensationellen Preis. Und das bei Top-Qualität.

MEHRWERT SPC!

SMART ist ein hochwertiger SPC-Vinylboden, der wasserresistent ist und dank seiner hervorragenden Eigenschaften im gesamten Haus verlegt werden kann. Ob in Bad, Küche, Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer: Sie werden diesen Boden lieben!

SMART ÜBERZEUGT UNTER ANDEREM:

- mit attraktiven Dekoren in Holz- und Steinoptik – perfekt für die Kombination in Wohn- und Nutzräumen,
- durch seine Unempfindlichkeit gegenüber Flecken und Kratzern,
- seine Anti-Rutsch-Beschichtung für sicheres Gehen,
- durch die gute Schalldämmung und
- durch seine Pflegeleichtigkeit.

NICHT ZU VERACHTEN: DIE INNEREN WERTE

In SMART steckt viel Natur!

Den Kern bildet eine SPC-Trägerplatte. Die Abkürzung SPC steht für Stone-Polymer-Composite. Dieser Boden besteht zu 80 % aus natürlichen Rohstoffen (Kalkstein) und zu 20 % aus reinem und erstverwendeten Kunststoff, der völlig geruchsfrei ist. Sie entscheiden sich mit SMART für einen umweltfreundlichen Boden mit einer extrem langen Lebensdauer!

THE FLOOR IS YOURS!



DER PREIS IST WOW!

SMART bietet ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis – und das bei hoher Produktqualität.



ALLES EINS? GEHT!

Ein Boden für alle Räume! SMART ist die perfekte Alternative zu Fliesen in Vorzimmer, in der Küche oder im Bad. Dank der tollen Dekore ist auch eine optische Abgrenzung bzw. Kombination möglich oder wenn Sie einen durchgängigen Look lieben, erstrahlen alle Räume im einheitlich schönen Glanz.



FUSSBODENHEIZUNG, JA BITTE!

Aufgrund der hervorragenden Wärmedurchlasswerte sind SMART-Böden für Fussbodenheizung bestens geeignet.



2G-KLICK-SYSTEM

SMART-Vinylböden sind mit einem 2G-Klicksystem für schnelle und einfache Verlegung ausgestattet.



SMART EICHE MONT BLANC

ART.-NR. 124.031

XL-LANDHAUSDIELE

8 x 228 x 1.800 mm


Nutzschicht 0,3 mm

Paket: 2,052 m² ▪ Palette: 106,70 m²

Passende Leiste: 305.904







HOLZDEKORE SMART



Eiche Watzmann

Art.-Nr.: 124.001 L
Format: 6 x 180 x 1.220 mm
Leiste: 305.901 L



Eiche Dublin

Art.-Nr.: 124.002 L
Format: 6 x 180 x 1.220 mm
Leiste: 305.902 L



Eiche Windsor

Art.-Nr.: 124.003 L
Format: 6 x 180 x 1.220 mm
Leiste: 305.903 L



Eiche Davos

Art.-Nr.: 124.004 L
Format: 6 x 180 x 1.220 mm
Leiste: 305.904 L



Eiche Nordkap


Art.-Nr.: 124.005 L
Format: 6 x 180 x 1.220 mm
Leiste: 305.905 L



Eiche Sansibar

Art.-Nr.: 124.006 L
Format: 6 x 180 x 1.220 mm
Leiste: 305.906 L

STEINDEKORE SMART



Stein Atlas

Art.-Nr.: 124.007 L
Format: 6 x 304,8 x 609,6 mm
Leiste: 305.907 L



Stein Solaris

Art.-Nr.: 124.008 L
Format: 6 x 304,8 x 609,6 mm
Leiste: 305.908 L

SMART XL



Eiche Matterhorn

Art.-Nr.: 124.031 L
Format: 8 x 228 x 1.800 mm
Leiste: 305.901 L



Eiche Mont Blanc

Art.-Nr.: 124.032 L
Format: 8 x 228 x 1.800 mm
Leiste: 305.904 L



DREI AUF EINEN STREICH.

Sie möchten für Ihr Zuhause einen Boden aus einem Guss – ein Dekor, das sich durch alle Räume zieht? Dabei haben Sie jedoch je nach Raum unterschiedliche technische Anforderungen an Ihren Lieblingsboden? Dann sind Sie hier genau richtig! Denn in unserer Premium-Kategorie bieten wir Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Vinylboden-Designs, in jeweils drei Boden-Aufbauvarianten.

- Einfach zu verlegende Voll-Vinylböden mit Clicksystem
- Mehrschichtig aufgebaute Vinylböden auf stabilem Trägermaterial mit integrierter Trittschalldämmung
- Vinyl-Planken für Räume mit geringer verfügbarer Aufbauhöhe, sowie für stark beanspruchte, gewerbliche Projekte

Mit einem einheitlichen Dekor schaffen Sie eine stilvolle Verbindung zwischen den einzelnen Räumen oder Sie können die Designs auch je nach Lust und Laune miteinander kombinieren.

Täuschend echte Holzimitate sowie beeindruckende Stein- und Fliesenimitate stehen zur Auswahl. So erleben Sie Ihre Boden-Favoriten in jedem Raum neu!



Vinfloors, Dekor „Eiche Caramel“

VINFLOORS 50 LOCK

Klassische Voll-Vinylböden mit 5G-Click-System.


VINFLOORS 80 TEC

Mehrschichtige-Vinylböden mit 5G-Click-System und integrierter Trittschalldämmung.

VINFLOORS 25 PLANK

Voll-Vinylböden im Plankenformat mit nur 2,5 mm Dicke zur vollflächigen Verklebung.






VINFLOORS 50 LOCK

Vinfloors 50 LOCK sind klassische Voll-Vinylböden. Sie eignen sich aufgrund ihres Aufbaus auch gut für Bereiche mit erhöhter Feuchtigkeit (sind jedoch nicht für Nasszellen geeignet!). Heimwerkern bereiten sie große Freude: Durch das hochpräzise Druckknopf-Clicksystem sind die Böden schnell und einfach zu verlegen. Man benötigt keine speziellen Werkzeuge. Ob Küche, Vorzimmer oder Wellnessbereich – mit Vinfloors 50 LOCK erstrahlen Ihre Räume im Nu im neuen Glanz.

Durch die große Dekorvielfalt in Holz- und Steinoptik wird jedes Ambiente perfekt in Szene gesetzt. In Bereichen mit hoher Feuchtigkeit empfehlen wir die Verlegung mit vollflächiger Verklebung. Hier muss jedoch auf die Abdichtung des Untergrundes geachtet werden.

- Riesengroße Dekorvielfalt mit Holz- und Steinoptik
- Kleberfreie, schwimmende Verlegung (auf passender Trittschalldämmung)

DER KLASSIKER



100% VIRGIN VINYL

Sie haben sich eine schadstofffreie Wohnumgebung verdient – daher verwenden wir für Vinfloors 50 LOCK nur Virgin-Vinyl – d.h. 100% erstverarbeitetes Vinyl.



FEUCHTERESISTENT

Die Böden bestehen aus Vollvinyl, insofern sind sie feuchteresistent. Achten Sie bei der Verlegung in Feuchtbereichen auf die Abdichtung des Untergrunds.



VERLEGUNG LEICHT GEMACHT

Das Druckknopf-Clicksystem sorgt für eine stabile Verbindung der Dielen. Die Dielen lassen sich sehr leicht schneiden. Daher sind für die Verlegung keine schweren Werkzeuge oder Maschinen erforderlich.



DURCHGÄNGIGE DEKORE

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an wunderschönen Holz-, Stein- und Fliesendekoren, welche ebenfalls als Vinfloors 80 TEC und 25 PLANK erhältlich sind.



VINFLOORS 50 LOCK EICHE SILBER

ART.-NR. 122.104

LANDHAUSDIELE

5 x 220 x 1.210 mm


Nutzschicht 0,3 mm

Paket: 1,863 m² ▪ Palette: 104 m²

Passende Leiste: 305.604







VINFLOORS 50 LOCK EICHE SÄGERAU

ART.-NR. 122.114

LANDHAUSDIELE


5 x 220 x 1.210 mm

Nutzschicht 0,3 mm

Paket: 1,863 m² ▪ Palette: 104 m²

Passende Leiste: 305.614






VINFLOORS 80 TEC

Mit Vinfloors 80 TEC brauchen Sie sich keine Gedanken um das Verlegezubehör machen, denn die Böden beinhalten im Aufbau bereits alle für den gelungenen Einsatz erforderlichen Komponenten – und noch mehr. Die Böden sind mehrschichtig aufgebaut:


- Die reine Vinyl-Toplage sorgt für Pflegeleichtigkeit, Strapazierfähigkeit und alle anderen für Vinyl typischen, angenehmen Wohneigenschaften.
- Der geschäumte Träger mit X-Core, welcher sich durch seine hohe Kerndichte von 950 kg/m³ auszeichnet, garantiert höchste Stabilität.
- Die bereits integrierte XPS-Trittschalldämmung erleichtert die Verlegung, reduziert den Gehschall und bietet ein besonders angenehmes Gehgefühl.
- Das ausgeklügelte 5G-Clicksystem sorgt für eine stabile Dielenverbindung und ermöglicht eine schnelle und einfache Verlegung, die auch für Heimwerker geeignet ist.

ALL-INCLUSIVE BESTSELLER




DER KERN DER SACHE

Der X-Core ist um ein Vielfaches feuchteresistenter als herkömmliche HDF-Trägerplatten anderer Hersteller.



BESSER BEI FUSSBODENHEIZUNG

Gegenüber der von anderen Herstellern oft verwendeten Kork-Trittschalldämmung ist XPS wesentlich besser für Fußbodenheizungen geeignet. Das Material fördert eine optimale Wärmeleitung - die Fußbodenheizung kann effizient und energiesparend arbeiten. (Kork wirkt hingegen isolierend und bremst die Wärmeleitung.) XPS ist zudem unempfindlicher gegen Feuchtigkeit.




KEIN TELEGRAPHIER-EFFEKT

Aufgrund des robusten Aufbaus gibt es keinen „Telegraphier-Effekt“, das heißt, darunterliegende Fugen und kleinere Unebenheiten können sich kaum durchzeichnen. Der Boden ist daher auch für Renovierungen gut geeignet.



DURCHGÄNGIGE DEKORE

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an wunderschönen Holz-, Stein- und Fliesendekoren, welche ebenfalls als Vinfloors 50 LOCK und 25 PLANK erhältlich sind.



VINFLOORS 80 TEC EICHE DACHSTEIN

ART.-NR. 122.227

LANDHAUSDIELE

8 x 230 x 1.220 mm


Nutzschicht 0,3 mm

Paket: 2,244 m² ▪ Palette: 116 m²

Passende Leiste: 305.702







VINFLOORS 80 TEC MONDO BETON

ART.-NR. 122.264

FLIESE


8 x 305 x 603 mm

Nutzschicht 0,55 mm

Paket: 1,839 m² ■ Palette: 110 m²

Passende Leiste: 305.629





VINFLOORS 25 PLANK

Flexible Profi-Planken mit Top-Preis-/Leistungsverhältnis: Vinfloors 25 PLANK punktet mit seiner extrem hohen Strapazierfähigkeit (Gruppe T). Die besonders dicke Nutzschrift von 0,55 mm macht die Planken besonders langlebig.

Nicht zuletzt deshalb ist Vinfloors 25 PLANK optimal für den gewerblichen Bereich geeignet (Einzelhandel, Schulen, öffentliche Gebäude, Einkaufszentren). Mit einer Dicke von nur 2,5 mm können die Planken zudem überall dort perfekt eingesetzt werden, wo die (geringe) Aufbauhöhe eine Rolle spielt. Aufgrund ihres Aufbaus aus Voll-Vinyl sind sie zu 100% feuchteresistent. In Bereichen mit erhöhter Feuchtigkeit auf Abdichtung des Untergrunds achten! In punkto Dekorvielfalt bleiben keine Wünsche offen: Holzdekore mit naturnahen Maserungen und Steindekore mit täuschend echten Strukturen verwöhnen das Auge und sorgen für eine edle Wohnbühne.

DER PROFI



HOHE STRAPAZIERFÄHIGKEIT

Die besonders dicke Nutzschrift und die Strapazierfähigkeit der Gruppe T machen den Boden sehr belastbar und abriebfest.



IDEAL BEI FUSSBODENHEIZUNG

Ein Vorteil der geringen Dicke von Vinfloors 25 PLANK ist die ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit. Die Böden sind für die Verlegung auf Fußbodenheizung bestens geeignet.




PROFI-VERLEGUNG

Die Verlegung erfolgt per vollflächiger Verklebung – am besten durch einen Professionisten. Nach sorgfältiger Planung und Beratung ist die Verklebung aber auch für einen geübten Handwerker kein Problem!



DURCHGÄNGIGE DEKORE

Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an wunderschönen Holz-, Stein- und Fliesendekoren, welche ebenfalls als Vinfloors 80 TEC und 50 LOCK erhältlich sind.



VINFLOORS 25 PLANK EICHE SYLT

ART.-NR. 122.025

LANDHAUSDIELE


2,5 x 228 x 1.219 mm

Nutzschicht 0,55 mm

Paket: 2,786 m² ■ Palette: 267 m²

Passende Leiste: 305.696





VINFLOORS 25 PLANK WALLIS

ART.-NR. 122.051

FLIESE

2,5 x 305 x 610 mm


Nutzschicht 0,55 mm

Paket: 2,231 m² ■ Palette: 214 m²

Passende Leiste: 305.621







HOLZDEKORE



Holzdekore Vinfloors 50 LOCK / Vinfloors 80 TEC / Vinfloors 25 PLANK



Ahorn can. Markant

25 Plank: 122.012 L
50 Lock: 122.112 L
80 Tec: 122.212 L
Leiste: 305.612 L



Auslauf-Artikel

Eiche Antik

25 Plank: 122.003 L
50 Lock: 122.103 L
80 Tec: 122.203 L
Leiste: 305.603 L



Auslauf-Artikel

Eiche Bond

25 Plank: 122.009 L
50 Lock: 122.109 L
80 Tec: 122.209 L
Leiste: 305.609 L



Auslauf-Artikel

Eiche Caramel

25 Plank: 122.028 L
50 Lock: 122.128 L
80 Tec: 122.228 L
Leiste: 305.699 L



Eiche Dachstein

25 Plank: 122.027 L
50 Lock: 122.127 L
80 Tec: 122.227 L
Leiste: 305.702 L



Eiche Island

25 Plank: 122.024 L
50 Lock: 122.124 L
80 Tec: 122.224 L
Leiste: 305.695 L



Auslauf-Artikel

Eiche Loft

25 Plank: 122.022 L
50 Lock: 122.122 L
80 Tec: 122.222 L
Leiste: 305.693 L



Eiche Luna

25 Plank: 122.023 L
50 Lock: 122.123 L
80 Tec: 122.223 L
Leiste: 305.694 L



Auslauf-Artikel

Eiche Macchiato

25 Plank: 122.029 L
50 Lock: 122.129 L
80 Tec: 122.229 L
Leiste: 305.700 L



Auslauf-Artikel

Eiche Metropolis

25 Plank: 122.021 L
50 Lock: 122.121 L
80 Tec: 122.221 L
Leiste: 305.692 L



Holzdekore Vinfloors 50 LOCK / Vinfloors 80 TEC / Vinfloors 25 PLANK



Auslauf-Artikel



Eiche Natur

25 Plank: 122.000 L
50 Lock: 122.100 L
80 Tec: 122.200 L
Leiste: 305.600 L

Eiche Pure

25 Plank: 122.020 L
50 Lock: 122.120 L
80 Tec: 122.220 L
Leiste: 305.691 L

Eiche sägerau

25 Plank: 122.014 L
50 Lock: 122.114 L
80 Tec: 122.214 L
Leiste: 305.614 L

Eiche Sand

25 Plank: 122.001 L
50 Lock: 122.101 L
80 Tec: 122.201 L
Leiste: 305.601 L



Auslauf-Artikel



Auslauf-Artikel



Eiche Silber

25 Plank: 122.004 L
50 Lock: 122.104 L
80 Tec: 122.204 L
Leiste: 305.604 L

Eiche Sylt

25 Plank: 122.025 L
50 Lock: 122.125 L
80 Tec: 122.225 L
Leiste: 305.696 L

Eiche Whisky

25 Plank: 122.026 L
50 Lock: 122.126 L
80 Tec: 122.226 L
Leiste: 305.697 L

Eiche Winchester

25 Plank: 122.007 L
50 Lock: 122.107 L
80 Tec: 122.207 L
Leiste: 305.607 L



Auslauf-Artikel



Auslauf-Artikel



Auslauf-Artikel



Fichte Silberfuchs

25 Plank: 122.015 L
50 Lock: 122.115 L
80 Tec: 122.215 L
Leiste: 305.615 L

Fichte Treibholz

25 Plank: 122.017 L
50 Lock: 122.117 L
80 Tec: 122.217 L
Leiste: 305.617 L

Fichte Vintage

25 Plank: 122.019 L
50 Lock: 122.119 L
80 Tec: 122.219 L
Leiste: 305.690 L

Walnuss Classic

25 Plank: 122.030 L
50 Lock: 122.130 L
80 Tec: 122.230 L
Leiste: 305.695 L



OBERFLÄCHENSTRUKTUREN

VINFLOORS Vinylböden sind mit insgesamt 12 unterschiedlich strukturierte Oberflächenprägungen versehen, die von uns mit höchster Sorgfalt entsprechend den natürlichen Holz- oder Steinvorlagen selektiert wurden.

Dadurch wirkt Ihr Vinylboden noch natürlicher!

Holzdekore: Die Bäume sind Modell gestanden. Wunderschöne Holzfarbtöne, naturnahe Linienführung und realistische Holzmaserung.




Strukturmuster Holz 1



Strukturmuster Holz 2

Steindekore: Natursteine mit detailreicher Maserung. Fliesen-, Ornament- und Betondekore für das moderne Wohnen.



Strukturmuster Stein

STEINDEKORE



Steindekore Vinfloors 50 LOCK / Vinfloors 80 TEC / Vinfloors 25 PLANK

Auslauf-Artikel



Concrete


25 Plank: 122.065 L
50 Lock: 122.165 L
80 Tec: 122.265 L
Leiste: 305.684 L



Kolosseum

25 Plank: 122.054 L
50 Lock: 122.154 L
80 Tec: 122.254 L
Leiste: 305.624 L

Auslauf-Artikel



Limestone

25 Plank: 122.062 L
50 Lock: 122.162 L
80 Tec: 122.262 L
Leiste: 305.683 L

Auslauf-Artikel



Mondo Platin

25 Plank: 122.063 L
50 Lock: 122.163 L
80 Tec: 122.263 L
Leiste: 305.695 L



Mondo Beton

25 Plank: 122.064 L
50 Lock: 122.164 L
80 Tec: 122.264 L
Leiste: 305.629 L

Auslauf-Artikel



Mondo Crema

25 Plank: 122.060 L
50 Lock: 122.160 L
80 Tec: 122.260 L
Leiste: 05.680 L

Auslauf-Artikel



Mondo Tabacco


25 Plank: 122.061 L
50 Lock: 122.161 L
80 Tec: 122.261 L
Leiste: 305.681 L

Auslauf-Artikel



Ornamento

25 Plank: 122.067 L
50 Lock: 122.167 L
80 Tec: 122.267 L
Leiste: 305.686 L



Schiefer

25 Plank: 122.066 L
50 Lock: 122.166 L
80 Tec: 122.266 L
Leiste: 305.685 L



Wallis

25 Plank: 122.051 L
50 Lock: 122.151 L
80 Tec: 122.251 L
Leiste: 305.621 L



GROSS GRÖßER, AM GRÖSSTEN.

Vinylböden im Großformat zaubern ein besonders charaktvolles Wohnambiente. Die Großzügigkeit der Vinyl-Dielen wird durch die aus dem Parkettbereich bekannte, 4-seitige Landhausdielenfase noch weiter unterstrichen. Auch in punkto Optik orientieren wir uns stark an den edlen Vorbildern aus dem Parkettbereich: Die Oberfläche wurde mittels Synchronpore besonders authentisch gestaltet. Realistische Holzmaserungen und Tiefenprägungen erzeugen eine sicht- und fühlbare Holzstruktur. Gerade hier wurde auf die Auswahl von besonders charaktvollen Holzdekoren geachtet. Wunderschöne Eichen-Imitate in verschiedenen Farbschattierungen und mit täuschend echter Holzoptik machen den Boden schnell zum Lieblings-Einrichtungsstück.




Vinfloors XL, Dekor „Eiche Toscana“

VINFLOORS 80 XL

Mehrschichtige Großformat-Vinylböden.

Im technischen Aufbau ident mit unserem Vinfloors 80 TEC gibt es unser erfolgreichstes Vinfloors-Produkt auch als großformatige Landhausdiele!






VINFLOORS 80 XL

Die Bestseller im imposanten Großformat: Vinfloors 80 XL sind gleich aufgebaut wie unser beliebter Bestseller Vinfloors 80 TEC. Ihr Alleinstellungsmerkmal ist das elegante Großformat (Breite 220 mm x Länge 1.830 mm), dass für ein besonders stilvolles und hochwertiges Erscheinungsbild sorgt.

Im Dielenaufbau profitieren Sie auch hier vom komfortablen „All-inclusive“-Paket. Die Vinyl-Topschicht macht die Dielen pflegeleicht und strapazierfähig. Der geschäumte, besonders dichte (950 kg/m³) X-Core Träger sorgt für maximale Stabilität. X-Core ist um ein Vielfaches feuchteresistenter als die bei anderen Produkten üblichen HDF-Trägerplatten. Durch die bereits integrierte XPS-Trittschalldämmung sind Vinfloors 80 XL einfach zu verlegen. Der Boden ist in der Begehung leise und gelenksschonend. Das Gehgefühl ist unübertrefflich! Die Dielen sind mit dem hochpräzisen 5G-Clicksystem ausgestattet. Die Verlegung erfolgt schwimmend (kleberfrei!) und ist auch von Heimwerkern bestens zu bewerkstelligen.

DER RIESE



EIN BODEN MIT FORMAT

Besonders große Dielen bewirken ein edles und stilvolles Verlegebild.




DER KERN DER SACHE

Der X-Core ist um ein Vielfaches feuchteresistenter als herkömmliche HDF-Trägerplatten anderer Hersteller.




BESSER BEI FUSSBODENHEIZUNG

Gegenüber der von anderen Herstellern oft verwendeten Kork-Trittschalldämmung ist XPS wesentlich besser für Fußbodenheizungen geeignet. Das Material fördert eine optimale Wärmeleitung - die Fußbodenheizung kann effizient und energiesparend arbeiten. (Kork wirkt hingegen isolierend und bremst die Wärmeleitung.) XPS ist zudem unempfindlicher gegen Feuchtigkeit.



KEIN TELEGRAPHIER-EFFEKT

Aufgrund des robusten Aufbaus gibt es keinen „Telegraphier-Effekt“, das heißt, darunterliegende Fugen und kleinere Unebenheiten können sich kaum durchzeichnen. Der Boden ist daher auch für Renovierungen gut geeignet.



VINFLOORS XL EICHE SAHARA

ART.-NR. 122.400

LANDHAUSDIELE

8 x 230 x 1.830 mm


Nutzschicht 0,55 mm

Paket: 2,415 m² ■ Palette: 97 m²

Passende Leiste: 305.640







VINFLOORS XL EICHE COTTAGE

ART.-NR. 122.403

LANDHAUSDIELE

8 x 230 x 1.830 mm

Nutzschicht 0,55 mm

Paket: 2,415 m² ■ Palette: 97 m²

Passende Leiste: 305.643







VINFLOORS XL EICHE TOSCANA

ART.-NR. 122.404

LANDHAUSDIELE


8 x 230 x 1.830 mm

Nutzschicht 0,55 mm

Paket: 2,415 m² ■ Palette: 97 m²

Passende Leiste: 305.644





HOLZDEKORE VINFLOORS XL

Holzdekore Vinfloors 80 XL



Auslauf-
Artikel



Eiche Sahara

80 XL: 122.400 L

Leiste: 305.640 L

Auslauf-
Artikel



Eiche Europa

80 XL: 122.401 L

Leiste: 305.641 L

Auslauf-
Artikel



Eiche Cornwall

80 XL: 122.402 L

Leiste: 305.642 L

Auslauf-
Artikel



Eiche Cottage

80 XL: 122.403 L

Leiste: 305.643 L

Auslauf-
Artikel



Eiche Toscana

80 XL: 122.404 L

Leiste: 305.644 L

ZUBEHÖR, VERLEGUNG, LEISTEN & CO

VERLEGUNG LEICHT GEMACHT

- Vinylböden können in der Regel kinderleicht und ohne schwere Werkzeuge auf beinahe jedem Untergrund verlegt werden. Das Clicksystem sorgt für extrem kurze Verlegezeiten.
- Bei Vollvinylböden wird als Werkzeug nur ein Cutter-Messer benötigt.
- Beim mehrschichtigen Vinylboden ist die Verlegung sehr ähnlich wie die mehrschichtiger Parkettböden.
- Bei Verlegung in Feuchträumen oder auf Fußbodenheizung ist der Boden vollflächig zu verkleben und auf eine entsprechende Abdichtung des Untergrundes zu achten.
- Das optimale Raumklima für Vinylböden liegt zwischen 15 und 35 Grad Celsius. Für Räume mit extremen Temperaturschwankungen und viel direkter Sonneneinstrahlung (z.B. Wintergärten) sind sie daher nicht geeignet.
- Alle weiteren Details entnehmen Sie bitte unserer Website bzw. der Verlegeanleitung



TRITTSCHALLDÄMMUNG & KLEBER

Je nachdem ob Sie Ihren Vinylboden schwimmend oder vollflächig verklebt verlegen, benötigen Sie entweder eine passende Trittschalldämmung (falls nicht bereits integriert) oder einen Kleber. Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl des für Sie optimalen Verlegezubehörs. Nähere Informationen finden Sie in unserer Preisliste im Download-Bereich auf www.meyer.at



SOCKELLEISTEN

Wir bieten für jedes Vinylboden-Dekor die passende Sockelleiste!



GESUNDES WOHNEN

MEHR ALS 90% SEINER ZEIT

verbringt der Mensch heute in Innenräumen. Gesundes Wohnen und eine möglichst geringe Schadstoffbelastung in den eigenen vier Wänden haben einen wesentlichen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Insofern ist es wichtig, den Fußboden als größtes Einrichtungsstück bewusst auszuwählen und auf eine entsprechend „wohngesunde“ Qualität zu achten.

Unsere Vinylböden sind umfassend geprüft und zertifiziert. Folgende Aspekte wurden von unabhängigen Prüfstellen auf Produktebene getestet:

- VOC / Emissions- und Schadstofffreiheit / Wohngesundheit
- Tests zu den unbedenklichen elektrostatischen Eigenschaften
- Produktsicherheit



UMWELT, KLIMA & NACHHALTIGKEIT

Beim Thema Nachhaltigkeit denkt man wahrscheinlich zuallererst nicht an Vinylböden. Dennoch gibt es hier einige interessante Aspekte zu beleuchten. Durch ihre hohe Strapazierfähigkeit sind die Böden sehr langlebig und leisten über Jahrzehnte und mehrere Generationen hinweg gute Dienste. Insofern sind die verwendeten Kunststoffe sehr differenziert zu Wegwerf-Kunststoffen zu sehen.

Als 1890 gegründetes Familienunternehmen liegt uns die Verantwortung für zukünftige Generationen als integrativer Bestandteil aller unserer Entscheidungen im Blut. Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Begriff, sondern allgegenwärtiger Bestandteil unseres täglichen Handelns – sowohl auf Mikroebene in der 130jährigen familiären Führung unseres Unternehmens, als auch auf Makroebene bei dem für uns selbstverständlichen Schutz unserer Umwelt.

Wir leisten auf allen Ebenen unseren Beitrag zu einem aktiven Umwelt- und Klimaschutz und achten auf einen verantwortungsvollen, ressourcenschonenden Umgang:

- in der Zusammenstellung unseres Produktsortiments
- beim Beschaffungsprozess & Transport
- am Firmenstandort und bei unseren Mitarbeitern