



BOARDS FLOORS IDEAS

FLOORING collection

DE | EN

Heading new shores



Ursprünge

Die Natur als Vorbild – ihre Strukturen, Formen und Farben sind das Gesicht der jetzt noch nachhaltigeren FLOORING collection von Kaindl mit neun neuen FLOORganic-Dekoren und dem Highlight „Eiche Milano“. Diese Böden inspirieren mit einer Fülle an cleveren Ideen, außergewöhnlichen Merkmalen und wunderschönen Details für jeden Geschmack und jeden Anspruch. Sie füllen jeden Raum mit Leben und faszinierender Ästhetik – treten Sie ein!

Origins

Nature as a model - its textures, shapes and colours are the face of the now even more sustainable FLOORING collection from Kaindl with nine new FLOORganic decors and the highlight „Oak Milano“. These floors inspire with a wealth of clever ideas, extraordinary features and beautiful details for every taste and every standard. They fill each room with life and fascinating aesthetics - come in!





Ökologisch

Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist uns ein großes Anliegen. Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz und eine ökologische Wertschöpfungskette gehören zur Kaindl Unternehmenskultur.

Das von uns verarbeitete Holz stammt aus Abfällen der regionalen Sägeindustrie aus zertifizierten und kontrollierten Quellen nach den FSC® - und PEFC-Standards*.

Ecological

The responsible use of natural resources is a major concern for us. Circular economy, climate protection and an ecological value chain are part of Kaindl's corporate culture.

The wood waste we process comes from the regional sawmill industry from certified and controlled sources according to the FSC® and PEFC standards.*

* FSC® C011253 und PEFC/06-35-18



Wir setzen in unserer Produktion auf Recyclingholz, dem wir damit ein zweites Leben geben. Selbstverständlich können Kaindl Laminatböden am Ende ihres Lebenszyklus recycelt werden.

We use recycled wood in our production, giving it a second life. Of course, Kaindl laminate flooring can be recycled at the end of its life cycle.



Kaindl Laminatböden bestehen zu 90% aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz aus regionaler Holzwirtschaft. Nachhaltige Waldbewirtschaftung sorgt dafür, dass mehr Holz nachwächst, als entnommen wird.

Kaindl laminate flooring consists of 90% renewable raw material wood from regional forestry. Sustainable forest management ensures that more wood is being regrown than is removed.



Unsere Laminatböden sind CO₂-negativ. Durch ihren hohen Holzanteil weisen sie eine unschlagbare Ökobilanz auf und tragen aktiv zum Klimaschutz bei.

Our laminate floors are CO₂-negative. Due to their high wood content, they have an unbeatable eco-balance and actively contribute to climate protection.



Unsere Produkte erfüllen die Ansprüche internationaler Standards, sie sind frei von belastenden Weichmachern und Schadstoffen und sichern eine hohe Raumluftqualität. Dafür garantieren wir!

Our products meet the requirements of international standards, they are free from polluting plasticisers and harmful substances and ensure high indoor air quality. We guarantee this!





AQUA PRO

FLOORganic

AQUA PRO supreme

AQUA PRO select

LAMINATE

VINYL

VENEER PARQUET

8.5 Breitdiele | Wide Plank

12 – 17

FLOORganic

8.5 Breitdiele | Wide Plank

22 – 27

8.5 Standarddiele | Standard Plank

28 – 33

NATURAL TOUCH

12.0 Standarddiele | Standard Plank

36 – 39

NATURAL TOUCH

12.0 Standarddiele | Standard Plank

42 – 45

8.0 Smartdiele | Smart Plank

46 – 51

8.0 Standarddiele | Standard Plank

52 – 55

CLASSIC TOUCH

10.0 Standarddiele | Standard Plank

58 – 61

7.0 Standarddiele | Standard Plank

62 – 65

7.0 Breitdiele | Wide Plank

66 – 69

NATURAL TOUCH

10.0 Premiumdiele | Premium Plank

72 – 77

8.0 Breitdiele | Wide Plank

78 – 83

8.0 Standarddiele | Standard Plank

84 – 91

EASY TOUCH

8.0 Premiumdiele | Premium Plank

94 – 97

CLASSIC TOUCH

8.0 Breitdiele | Wide Plank

100 – 105

8.0 Premiumdiele | Premium Plank

106 – 109

8.0 Standarddiele | Standard Plank

110 – 123

7.0 Standarddiele | Standard Plank

124 – 127

SOLID FLEX

7.0 Standarddiele | Standard Plank

132 – 137

SOLID PRO

6.0 Breitdiele | Wide Plank

140 – 143

4.0 Breitdiele | Wide Plank

144 – 147

Fakten | Facts 148 – 161

Oberflächen | Surfaces 162 – 163

Übersicht | Overview 164 – 165

Zubehör | Accessories 166 – 168

Luxuriöses Echtholz-Flair in Verbindung mit intelligentem Feuchtigkeitsschutz – für den Fall der Fälle ...

Luxurious real wood flair combined with intelligent moisture protection - just in case...

- Wasserfest¹
- Natürliche, hochwertige Holzoberfläche
- Gebürstete Eiche
- Matte Oberfläche – geölte Optik
- Spürbare Natürlichkeit

Kaindl FLOORganic mit integrierter Trittschall-dämmung verblüfft mit niedrigen Gehschallwerten und ist nachhaltig wie nie zuvor.

Kaindl FLOORganic with attached impact sound insulation is impressive in sound suppression and more sustainable than ever before.

- Wasserfest¹
- Gehschall-Reduktion um 32%²
- Organische AQUApro-Trägerplatte
- Selbstschließendes Nut-Feder-Profil
- ECO Unterlagsmatte

Authentische Holzanmutung, Designvielfalt, besonders feuchteresistent – die Innovation im Dienste der Langlebigkeit.

Authentic wood look and feel, rich in design, protects against every-day spills – the innovation devoted to durability.

- Wasserfest¹
- Antibakterielle Oberfläche
- Organische AQUApro-Trägerplatte
- Extrem robust und widerstandsfähig
- Selbstschließendes Nut-Feder-Profil

Raumgestaltung in vielen Facetten – das Multitalent unter den Fußböden ist jedem Alltag gewachsen.

Room design in many facets - the all-round talent among floors is a match for any everyday situation.

- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schnelle Verlegung
- Beliebte Designs
- Authentische Oberflächen

Stark im Charakter, apart in der Optik. Hohe Belastungen, Feuchtigkeit oder Verschmutzungen können diesen Böden nichts anhaben.

Strong in character, distinctive in appearance. High loads, moisture or dirt cannot harm these floors.

- Strapazierfähig – ideal für hohe Beanspruchung
- Langlebig – bis zu 30 Jahre Kaindl Garantie
- Widerstandsfähig & abriebfest
- Wohngesund – antibakteriell, hygienisch und höchste Raumluftgüte

¹ Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut Feder Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).

² Gemäß IHD-Werknorm W 431 | According to IHD's works standard W 431

- Waterproof¹
- Natural, high-quality wood surface
- Brushed oak
- Matt surface – oiled look
- Feel of nature



- Waterproof¹
- 32% reduction in walking sound²
- Organic AQUApro substrate
- Self-closing tongue-and-groove profile
- ECO Underlay



- Waterproof¹
- Antibacterial surface
- Organic AQUApro substrate
- Extremely durable and resistant
- Self-closing tongue-and-groove profile



- Best value
- Easy and fast installation
- Popular, on-trend designs
- Authentic surface textures



- Hard-wearing – ideal for high traffic areas
- Long lasting – up to 30-year Kaindl warranty
- Resilient & abrasion resistant
- Healthy living – anti-bacterial, hygienic and excellent air quality



AQUA PRO

WOOD | SUPREME | SELECT

Wetterfest

Zuverlässiger Feuchtigkeitsschutz hat einen Namen: AQUApro. Dank dieser smarten Technologie konnte eine Generation von wasserfesten Fußböden entwickelt werden, wie es sie noch nie gab. Sämtliche Böden der Produktreihen Wood, Supreme und Select beeindrucken mit den damit verbundenen Vorteilen.

Böden, die mit der AQUApro Technologie ausgestattet sind, sind alles andere als wasserscheu.

Die feuchteresistente organische AQUApro Trägerplatte der nächsten Generation in einer ansprechenden anthrazitfarbenen Optik und ein spezielles, selbstschließendes Nut-Feder-Profil in Kombination mit einer feuchtigkeitsabweisenden versiegelten Fase

sind die Komponenten, mit der AQUApro Erfolgsgeschichte schreibt. Neu im Sortiment ist die Stärke 7 mm, die mit einer geringen Aufbauhöhe und einer damit verbundenen flexiblen Einsatzvielfalt punktet.

Weatherproof

Superior moisture protection has a name: AQUApro. Thanks to innovative technology, a generation of waterproof floors has been developed that has never been seen before. All floors in the Wood, Supreme and Select product ranges have impressive benefits.

Floors equipped with AQUApro technology are anything but water-shy. The moisture-resistant organic AQUApro core board of the next generation in an attractive anthracite-coloured look with a special, self-closing tongue-and-groove profile, in combination with a moisture-repellent sealed bevel, are the key features that make AQUApro a success story. New in the range is the 7 mm thickness, which scores points with a low installed height and versatility of use.



Wasserfest*
Waterproof*



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).



VENEER PARQUET

Echt Holz! *Real wood!*

Der Mensch sehnt sich nach Wärme und Behaglichkeit. Holz strahlt beides aus. Die hochwertige gebürstete Eichen-Oberfläche der Kaindl Holzböden verleiht jedem Raum wohnliches Flair. Sie ist widerstandsfähig, pflegeleicht und langlebig. Highlight von Kaindl Veneer Parquet ist die Oberfläche „Ultramatt“ – modernes „Look and Feel“ in seiner edelsten Form!

People aspire to warmth and comfort. Wood radiates both. The high-quality brushed oak surface of Kaindl wood flooring gives every room natural elegance. It is easy to maintain and durable.

The Highlight of Kaindl Wood Veneer Parquet is the “ultra-matt” surface – a modern look and feel in its finest form!



Echtholz
Real wood



Wasserfest*
*Waterproof**



Kratzfest
Scratch resistant



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).



**AQUA PRO
WOOD**

VENEER
PARQUET

8.5

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

Soft bevel



Abriebfeste, mehrschichtige UV-Lackierung
Wear resistant multilayer UV-coating

Digitale Kolorierung mit lichtechter UV-Tinte
Digital printing with lightfast UV-ink

Eichenfurnier ca. 0,6 mm
Real Oak veneer approx. 0.6 mm

Soft bevel digital koloriert und UV-lackiert
Soft bevel digital coloured and UV-coated

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug Eichenfurnier ca. 0,6 mm
Real wood veneer balancer approx. 0.6 mm

Dielenformat | Plank Format



Breitdiel | Wide Plank: 1383 x 244 mm

Fase | Bevel



Soft bevel

20 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



O272 LU Eiche | Oak **BRISTOL**

67358



O273 LU Eiche | Oak **BRADFORD**

67238



O274 LU Eiche | Oak **SUNDERLAND**

67217



AQUA PRO
WOOD

VENEER
PARQUET

8.5

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

Soft bevel

0351 LU Eiche | Oak SMOKE



O350 LU Eiche | Oak **CREAM**

67362



O352 LU Eiche | Oak **ROAST**

67285



O351 LU Eiche | Oak **SMOKE**

67398



AQUA PRO
WOOD

VENEER
PARQUET

8.5

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

Soft bevel





0941 LU Eiche | Oak ALHAMBRA

FLOORganic

Nachhaltigkeit auf leisen Sohlen

Kaindl FLOORganic mit integrierter Trittschalldämmung verblüfft mit hoher Feuchteresistenz, niedrigen Gehschallwerten... und ist nachhaltig wie nie zuvor.

Die neue Fußbodenlinie begeistert mit innovativen Dekorkonzepten und modernem Look and Feel. Zurückhaltende Eleganz, ausdrucksstarkes Altholzflair, ungewöhnliche Farbspiele – diese attraktiven Designs bringen frischen Wind in die Kaindl Kollektion.

Sustainability on quiet soles

Kaindl FLOORganic with attached impact sound insulation combines high moisture resistance with impressive sound suppression... and is more sustainable than ever before.

This new flooring line impresses with its innovative decor concepts that have a modern look and feel. Restrained elegance, impressive reclaimed wood flair and an unusual play of colours – these attractive designs breathe new life into the Kaindl Collection.



Leise
Silent



Wasserfest*
*Waterproof**



Einfache Installation
Easy installation



PVC frei
PVC free



Umweltfreundlich
Eco friendly

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).




FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

FLOORganic
by KAINDL



Dielenformate | Plank Formats



Breitdiele | Wide Plank: 1383 x 244 mm



Standarddiele | Standard Plank: 1383 x 193 mm

Fase | Bevel



Soft bevel




Aqua Protect

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



🔊 -32%

Gehschall-Reduktion¹
Reduction in walking sound¹

**FLOORganic mit der
ECO Unterlagsmatte
bietet viele Vorteile:**

- Integrierte, hoch effiziente Schalldämmung
- Recycelbare Holzfasern
- Hohe Feuchteresistenz

***FLOORganic with
ECO Underlay
offers many advantages:***

- Attached, highly effective sound insulation
- Recyclable wood fibers
- High moisture resistance

¹ Gemäß IHD-Werksnorm W 431 | According to IHD's works standard W 431

FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

Soft bevel





0921 AH-LU Eiche | Oak KANSAS WICHITA

FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Breitdiele | Wide Plank
1383 x 244 mm

Soft bevel



0922 HG Eiche | Oak KANSAS COUNTY



O275 HG Eiche | Oak **WIMBLEDON**

67476



O276 HG Eiche | Oak **SWINDON**

67477



O922 HG Eiche | Oak **KANSAS COUNTY**

67465



FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

Soft bevel



0930 HG Eiche | Oak **BRERA ICE**

67436



0931 HG Eiche | Oak **BRERA CLASSIC**

67475



0171 HG Hickory **SUNDAY**

67440





0930 HG Eiche | Oak BRERA ICE

FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Standarddiel | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2391 EQ Eiche | Oak BRERA NATURE



FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2413 EG Eiche | Oak ZERMATT CASTOR
67267



K2414 EG Eiche | Oak ZERMATT VISPA
67362



K2415 EG Eiche | Oak ZERMATT LISKAMM
67471





K2413 EG Eiche | Oak ZERMATT CASTOR

FLOORganic

8.5

SILENT
ECO Underlay

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect







AQUA PRO

supreme : NATURAL TOUCH

Naturnah

Die Natur ist das Vorbild. Natural Touch kommt ihr so nah wie kein anderes Fußbodendesign. Attraktive Farbstellungen in Eiche von nordisch-kühlem Silbergrau bis hin zu warmen Erdtönen laden nicht nur zum Sehen, sondern auch zum Berühren ein. Die ausdrucksstarke und wasserfeste Oberfläche macht das natürliche Feeling perfekt und garantiert Langlebigkeit.

Close to nature

Nature is the guide. Natural Touch comes closer to it than any other flooring design. Attractive colourways in oak from Nordic-cool silver-grey to warm earth tones invite you not only to see, but also to touch. The authentic and waterproof surface gives a realistic feeling and guarantees durability.




AQUA PRO
supreme

NATURAL
TOUCH

12.0

Standarddiel | Standard Plank
1290 x 193 mm

Pressed bevel



Abriebfestes Overlay
mit NATURAL TOUCH Oberfläche

*Wear resistant overlay with
NATURAL TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Pressed bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

Dielenformat | Plank Format



Standarddiel | Standard Plank: 1290 x 193 mm

Fase | Bevel



Pressed bevel

35 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



K4442 HB Eiche | Oak HISTORIC ARCTIC

67213



K4441 HB Eiche | Oak HISTORIC SAMOA

67205



K4443 HB Eiche | Oak HISTORIC VOLCANO

67422



AQUA PRO
supreme

NATURAL
TOUCH

12.0

Standarddiele | Standard Plank
1290 x 193 mm

Pressed bevel



K5756 CB Eiche | Oak CABANA LAGOS

67250



K5757 CB Eiche | Oak CABANA EVORA

67217



K5758 CB Eiche | Oak CABANA PORTO

67208







AQUA PRO

select : NATURAL TOUCH

Detailreich

Ihr Detailreichtum macht die Natural Touch Dekore der Select-Produktlinie zum unwiderstehlichen Blickfang. Die edle Oberfläche „Royal Cordoba“ ist in vier temperamentvollen Eichenfarbtönen erhältlich. Mit im Bunde: „Strato Tile“ mit fünf Designs in Metall- und Betonoptik. Das tief strukturierte Porenbild und kontrastreiche Glanzgrade lassen sie dem natürlichen Vorbild ganz nahekommen. Neu im Sortiment ist das elegante Dekor-Highlight „Eiche Milano“ mit einer perfekt auf das Design abgestimmten Oberfläche und drei interessanten Farbstellungen. Das breite Dielenformat ermöglicht eine leichte wie auch schnelle Verlegung und verleiht dem Boden eine dynamische Optik.

Rich in detail

Their richness of detail makes the Natural Touch decors of the Select product line irresistible eye-catchers. The elegant „Royal Cordoba“ surface is available in four on-trend oak shades. Also in the group: „Strato Tile“ with five designs in metal and concrete looks. The deep structur and contrasting gloss levels make them look very close to their natural counterparts. A new addition to the range is the elegant decor highlight „Oak Milano“ with a surface perfectly matched to the design and three interesting colourways. The wide plank format allows an easy and quick installation and gives the floor an authentic and desirable look.



K2588 MI Eiche | Oak MILANO VITTORIO


AQUA PRO
select

NATURAL
TOUCH

12.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect



Dielenformate | Plank Formats



Standarddiele | Standard Plank: 1383 x 193 mm

Fase | Bevel



Aqua Protect



ohne | without

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class

Smartdiele | Smart Plank: 1290 x 329 mm





K2215 SQ Hickory | Hickory **LOWA**



K2214 SQ Hickory | Hickory **OREGON**
67217



34074 SQ Hickory | Hickory **GEORGIA**
67208



K2215 SQ Hickory | Hickory **LOWA**
67204



AQUA PRO
select

NATURAL
TOUCH

12.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K4421 RI Eiche | Oak EVOKE TREND



K4425 RI Eiche | Oak **EVOKE SANDOLO**

67098



K4421 RI Eiche | Oak **EVOKE TREND**

67457



K4426 RI Eiche | Oak **EVOKE CLAYMONO**

67250



AQUA PRO
select

NATURAL
TOUCH

8.0

Smartdiele | Smart Plank
1290 x 329 mm

keine Fase | no Bevel



K2589 MI Eiche | Oak MILANO REALE



AQUA PRO
select

NATURAL
TOUCH

8.0

Smartdiele | Smart Plank
1290 x 329 mm

Aqua Protect



K5579 ST Metall | Metal OXID DARK BROWN



K5579 ST Metall | Meta/ OXID DARK BROWN



K5579 ST Metall | Meta/ OXID DARK BROWN

67455



K4399 ST Metall | Meta/ RUSTY IRON OCEAN

67460



AQUA PRO
select

NATURAL
TOUCH

8.0

Smartdiele | Smart Plank
1290 x 329 mm

Aqua Protect



44374 ST Beton | Concrete OPALGREY

67157



44375 ST Beton | Concrete ART PEARLGREY

67427



42238 ST Beton | Concrete ART INFINITY

67455





42238 ST Beton | Concrete ART INFINITY

AQUA PRO
select

NATURAL
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2242 RC Eiche | Oak CORDOBA NÓBLE



K2240 RC Eiche | Oak **CORDOBA MODERNO**

67276



K2241 RC Eiche | Oak **CORDOBA CREMA**
67267



K2239 RC Eiche | Oak **CORDOBA ELEGANTE**
67290



K2242 RC Eiche | Oak **CORDOBA NOBLE**
67362



AQUA PRO
select

NATURAL
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K4420 RI Eiche | Oak EVOKE CLASSIC



K4420 RI Eiche | Oak **EVOKE CLASSIC**

67267



K5574 RI Eiche | Oak **EVOKE SUNSET**

67289



K5576 RI Eiche | Oak **EVOKE SOLANO**

67361



AQUA PRO

select : CLASSIC TOUCH

Zeitlos

Diese Dekorserie hat jetzt schon das Zeug zum Klassiker – mit edlem Design und perfekter Holz- anmutung. Fünf neue Dekore in Eiche, Nuss und in abstrakter Optik werten das Sortiment noch- mals gänzlich auf und sind durch ihre geringe Aufbauhöhe in verschiedenen Stärken vor allem im Zuge von Renovierungsarbeiten optimal einsetzbar. Jedes Design voller spannender Details, das breite Farbspiel voller Leben. Eine Augenwei- de für Ästheten, die wissen, was sie wollen!

Timeless

This decor series already has what it takes to become a classic - with noble designs and perfect wood impressions. Five new decors in oak, walnut and an abstract look, enhance the range. Thanks to their various thicknesses, they are ideal for use in any application, especially renovation work. Each design is full of exciting details and a wide range of lively colours. A feast for the eyes of aesthetes who know what they want!




AQUA PRO
select

CLASSIC
TOUCH

10.0

Standarddiel | Standard Plank
1290 x 193 mm

Aqua Protect



Abriebfestes Overlay
mit CLASSIC TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay
with CLASSIC TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Aqua Protect Fase
Aqua Protect bevel

AQUApro HDF Trägerplatte
AQUApro HDF core

Gegenzug
Balancer

Dielenformat | Plank Format



Standarddiel | Standard Plank: 1290 x 193 mm

Fase | Bevel



Aqua Protect




Standarddiel | Standard Plank: 1383 x 193 mm



Breitdiel | Wide Plank: 1383 x 244 mm

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



AQUA PRO
select

CLASSIC
TOUCH

10.0

Standarddiele | Standard Plank
1290 x 193 mm

Aqua Protect





K2205 EG Eiche | Oak EVOKE VANILLA

AQUA PRO
select

CLASSIC
TOUCH

7.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect



K2590 EG Eiche | Oak MICHIGAN KENT



K2590 EG Eiche | Oak MICHIGAN KENT



K2590 EG Eiche | Oak MICHIGAN KENT

67470



K2591 EG Eiche | Oak MICHIGAN DETROIT

67471



AQUA PRO
select

CLASSIC
TOUCH

7.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

Aqua Protect





K2145 EG Eiche | Oak FERRARA ASHMOND

67431



K2145 EG Eiche | Oak FERRARA ASHMOND

67431



K2143 EG Eiche | Oak FERRARA BEACHLIN

67362

AQUA PRO
select

CLASSIC
TOUCH

7.0

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

Aqua Protect



K2596 EG Nuss | Walnut LAGO



AQUA PRO
select

CLASSIC
TOUCH

7.0

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

Aqua Protect



K2144 EG Eiche | Oak FERRARA CHILLWOND



K2144 EG Eiche | Oak **FERRARA CHILLWOND**



K2144 EG Eiche | Oak **FERRARA CHILLWOND**

67276



K2142 EG Eiche | Oak **FERRARA WILDLIFE**

67362



LAMINATE NATURAL TOUCH

Vielfalt

Fast wie ein Waldspaziergang! Von gediegener Hickory über feines Nadelgehölz bis zur vielfältigen Eiche – Natural Touch Laminat von Kaindl hält, was Holz verspricht. Authentisch geprägte Oberflächen, Einwüchse, dunkle Äste, Risse und dank neuen Designs eine Dekorfülle, die staunen macht. Von rustikal bis ultramodern verblüffend natürliches Holz-Feeling.

Multiplicity

Almost like a walk in the woods! From sedate hickory to fine conifers through to diverse oak – Natural Touch laminate by Kaindl is as authentic looking as real wood. Realistic distinct textures, ingrowths, dark knots, cracks and thanks to new designs, an abundance of decors that are amazing. From rustic to ultra-modern, a stunningly natural wood feeling.



Einfache Verlegung
Easy Installation



Natürliche Haptik
Natural feel



Designvielfalt
Design diversity



Umweltfreundlich
Eco friendly




LAMINATE

NATURAL
TOUCH

10.0

Premiumdielen | Premium Plank
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided



Abriebfestes Overlay
mit NATURAL TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay
with NATURAL TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Versiegelte Fase
Sealed bevel
HDF Optima Trägerplatte
HDF Optima core

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | Plank Formats



Premiumdielen | Premium Plank: 1383 x 159 mm



Breitdielen | Wide Plank: 1383 x 244 mm



Standarddielen | Standard Plank: 1383 x 193 mm


Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



LAMINATE

NATURAL
TOUCH

10.0

Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided



K2242 RC Eiche | Oak CORDOBA NOBLE



K2240 RC Eiche | Oak **CORDOBA MODERNO**

67276



K2242 RC Eiche | Oak **CORDOBA NOBLE**

67362



K2242 RC Eiche | Oak **CORDOBA NOBLE**

LAMINATE

NATURAL
TOUCH

10.0

Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided





K4382 RE Eiche | Oak FRESCO BARK

LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

4-seitig | 4-sided





34242 RS Eiche | Oak ORLANDO

LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

4-seitig | 4-sided



K4424 RI Eiche | Oak EVOKE CRACK



K4425 RI Eiche | Oak **EVOKE SANDOLO**

67098



K4426 RI Eiche | Oak **EVOKE CLAYMONO**

67250



K4424 RI Eiche | Oak **EVOKE CRACK**

67419



LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Breitdiele | Wide Plank
1383 x 244 mm

4-seitig | 4-sided



K4438 RH Eiche | Oak **FORTRESS ALNWIG**
FISHbone 67213



K4378 RH Eiche | Oak **FORTRESS ROCHESTA**
FISHbone 67232



K4379 RH Eiche | Oak **FORTRESS ASHFORD**
FISHbone 67398





K4379 RH Eiche | Oak FORTRESS ASHFORD

LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



K4350 RS Eiche | Oak PLENO



34142 SQ Hickory | Hickory **FRESNO**

67203



K4370 RS Eiche | Oak **ANDORRA**

67424



K4350 RS Eiche | Oak **PLENO**

67263



LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided





K4362 RF Eiche | Oak FARCO ELEGANCE

LAMINATE

NATURAL
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



K4422 RI Eiche | Oak EVOKE CONCRETE



LAMINATE


NATURAL
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided





K5576 RI Eiche | Oak EVOKE SOLANO

LAMINATE EASY TOUCH

Glanzlicht

Buchstäblich glänzende Aussichten versprechen die Easy Touch Laminatböden der neuesten Generation. Versetzen Sie sich mit Eiche Fresco Snow in eine glitzernde Schneelandschaft oder erwärmen Sie sich für täuschend echt wirkende Nuss, Ahorn oder Hickory. Ihnen allen gemein ist die Hochglanzoberfläche – natürlich schmutzabweisend, leicht zu reinigen und robust.

Highlight

The latest generation of Easy Touch laminate floors are fantastic! Imagine yourself in a glistening snow landscape with Fresco Snow oak or warm up to the deceptively real walnut, maple or hickory. They all share a high-gloss surface – are naturally dirt repellent and easy to clean.



Hochglanz
High gloss



Variantenreich
Highly variable



Schmutzabweisend
Dirt repellent



Umweltfreundlich
Eco friendly




LAMINATE

**EASY
TOUCH**

8.0

Premiumdiel | Premium Plank
1383 x 159 mm

Soft bevel



Dielenformate | Plank Formats



Premiumdiel | Premium Plank: 1383 x 159 mm


Fase | Bevel



Soft bevel

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



LAMINATE

EASY
TOUCH

8.0

Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

Soft bevel



0251 HG Eiche | Oak FRESCO SNOW



LAMINATE CLASSIC TOUCH

Urwüchsig

Die aparte Oberflächenstruktur „Epic Grain“ gibt tiefe Einblicke in die reiche Phantasie der Kaindl Designer. Die drei innovativen Classic Touch Farbstellungen der Ferrara Oak begeistern mit nie dagewesener Lebendigkeit, die dem Wechselspiel von ausgeprägten Kathedralen und schlichteren Bereichen geschuldet ist. Ein Volltreffer für das Verlegebild ist auch das trendig breite Dielenformat.

Elemental grow

The distinctive surface texture “Epic Grain” provides deep insights into the rich imagination of the Kaindl designers. The three innovative Classic Touch colour combinations of the Ferrara Oak will inspire any room design. Their natural beauty results from the alternation of distinct cathedrals and clean areas. The trendy wide board size is also an absolute hit for the current market preferences.



Best Value



Variantenreich
Highly variable



Authentische Holzoptik
Authentic wood look



Umweltfreundlich
Eco friendly




LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Breitdielen | Wide Plank
1383 x 244 mm

4-seitig | 4-sided



Abriebfestes Overlay
mit CLASSIC TOUCH Oberfläche
*Wear resistant overlay
with CLASSIC TOUCH surface*

Dekorpapier
Decorative paper

Versiegelte Fase
Sealed bevel

HDF Optima Trägerplatte
HDF Optima core
HDF quellungsarm (7.0)
HDF low swelling (7.0)

Gegenzug
Balancer

Dielenformate | Plank Formats



Premiumdielen | Premium Plank: 1383 x 159 mm



Breitdielen | Wide Plank: 1383 x 244 mm



Standarddielen | Standard Plank: 1383 x 193 mm

Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided




ohne | without

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

15 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



K2221 EG Eiche | Oak **WOODSTYLE**

67459



K2220 EG Eiche | Oak **SMARTSTYLE**

67456



K2219 EG Eiche | Oak **SMOKESTYLE**

67399



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Breitdiel | Wide Plank
1383 x 244 mm

4-seitig | 4-sided



K2145 EG Eiche | Oak FERRARA ASHMOND



FERRARA Lagoon of Comacchio **ITALY**



K2144 EG Eiche | Oak **FERRARA CHILLWOND**
67276



K2142 EG Eiche | Oak **FERRARA WILDLIFE**
67362



K2145 EG Eiche | Oak **FERRARA ASHMOND**
67431



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Breitdiele | Wide Plank
1383 x 244 mm

4-seitig | 4-sided



34217 AT Eiche | Oak SANREMO CRYSTAL
67203



39058 VS Eiche | Oak BJORG

67361



35899 EG Eiche | Oak WATERFORD

67263





LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided



K4427 VS Kiefer | Pine MADERA BLANDA



K4376 AT Kiefer | Pine **GRIZZLY**

67206



38058 AV Hickory | Hickory **SOAVE**

67265



K4427 VS Kiefer | Pine **MADERA BLANDA**

67399




LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Premiumdiele | Premium Plank
1383 x 159 mm

4-seitig | 4-sided





K4423 EG Eiche | Oak EVOKE CRYSTAL

67205



37846 AT Eiche | Oak AMENO

67263



34266 AV Eiche | Oak BARI

67222



LAMINATE

**CLASSIC
TOUCH**

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



38461 AT Eiche | Oak BROOKLYN

67213



34237 AV Eiche | Oak RIALTA

67224



K4418 VS Eiche | Oak OXID FLAIR

67276





K4418 VS Eiche | Oak OXID FLAIR

LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided





K4368 MO Buche | Beech **SWARAN**

67360



35252 EG Eiche | Oak **CHALET**

67252



37434 EG Eiche | Oak **YORK**

67263



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided



37218 AH Eiche | Oak ALIANO

67233



37195 AV Eiche | Oak PETRONA

67232



35063 MO Akazie | Acacia CORNSILK

67362





LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided





37526 AV Eiche | Oak **ROSARNO**

67248



37663 AT Eiche | Oak **TORTONA**

67275



37813 MO Eiche | Oak **SEVERINA**

67259



LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0


Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided




K4415 VS Eiche | Oak RECLAIMED BARON

67262



37503 MO Nuss | Walnut LIMANA 2-Stab | 2-Strip

67247



K4367 AV Nuss | Walnut SABO

67199





K4367 AV Nuss | Walnut SABO

LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided





37658 EG Nuss | Walnut **NEWPORT**

LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

8.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

4-seitig | 4-sided





LAMINATE

CLASSIC
TOUCH

7.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

keine Fase | no Bevel

37232 AT Esche | Ash **RIVOLI** 2-Stab | 2-Strip



34011 AT Eiche | Oak **FIORANO**

67213



34351 AT Eiche | Oak **STERLING** 2-Stab | 2-Strip

67250



37232 AT Esche | Ash **RIVOLI** 2-Stab | 2-Strip

67234



LAMINATE

**CLASSIC
TOUCH**

7.0

Standarddiele | Standard Plank
1383 x 193 mm

keine Fase | no Bevel



37345 AV Eiche | Oak **BRIONE**

67238



32535 AV Buche | Beech **SERINA**
2-Stab | 2-Strip

67212



3709 AH Eiche | Oak **SIENA**

3709





3709 AH Eiche | Oak **SIENA**

VINYL SOLID FLEX & SOLID PRO

Trendig und robust

Auf den ersten Blick sind die gestochten scharfen Holzdekore dieser Vinylböden kaum von einer Echtholzdiele zu unterscheiden. Das Besondere daran liegt in ihrer Belastbarkeit. Sowohl SOLID FLEX als auch SOLID PRO-Böden sind unempfindlich gegen Nässe, Schmutz und Kratzer. Dank ihres Aufbaus und ihrer angenehmen Oberfläche ist ein exzellenter Gehkomfort garantiert.

Trendy and robust

At first glance, the crystal-clear wood decors of these vinyl floors are hardly distinguishable from a real wood plank. What makes them special is their resilience. Both SOLID FLEX and SOLID PRO floors are resistant to moisture, dirt and scratches. Thanks to their texture and pleasant surface, excellent walking comfort is guaranteed.



Wasserfest
Waterproof



Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient



SOLID FLEX

Flexibilität

Leise und allen Anforderungen gewachsen.
Flexibel einsetzbar im gesamten Wohnbereich
überzeugt dieser Boden mit einer integrierten
Geh- und Trittschalldämmung aus natürlichem
Kork. In Kombination mit einer feuchteresistenten
organischen AQUA PRO Trägerplatte ist der Fuß-
boden im Fall der Fälle bestens geschützt.
Der strapazierfähigen Oberfläche können
Mikrokratzer nichts anhaben, da diese besonders
robust und abriebfest ist. Weich und fußwarm
bietet der Boden höchsten Wohnkomfort in
ansprechender Dekorvielfalt.

Flexibility

Quiet and up to all requirements. Flexible for use in the entire living area, this floor convinces with an integrated walking and impact sound insulation made of natural cork. In combination with a moisture-resistant organic AQUA PRO core board, the floor is optimally protected should the worst happen. Micro-scratches cannot harm the hard-wearing surface, as it is particularly strong and abrasion-resistant. Soft and warm underfoot, the floor offers maximum living comfort in an attractive variety of decors.



Leise
Silent



Wasserfest*
*Waterproof**



Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient

* Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).




SOLID FLEX

SILENT
CORK Underlay

7.0

Standarddiel | Standard Plank
1288 x 189 mm

4-seitig | 4-sided



Dielenformate | Plank Formats



Standarddiel | Standard Plank: 1288 x 189 mm


Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



SOLID FLEX

SILENT
CORK Underlay

7.0

Standarddielen | Standard Plank
1288 x 189 mm

4-seitig | 4-sided





S354 BW Eiche | Oak FARO

SOLID FLEX

SILENT
CORK Underlay

7.0

Standarddiele | Standard Plank
1288 x 189 mm

4-seitig | 4-sided



S357 BW Eiche | Oak **ELVAS**



S356 BW Eiche | Oak AVEIRO




S356 BW Eiche | Oak AVEIRO

67250



S357 BW Eiche | Oak ELVAS

67471



SOLID PRO

Kompakt

Wie ein Fels in der Brandung des Fußbodenalltags. Die trendigen Böden der Produktlinie SOLID PRO sind in jeder Hinsicht formstabil, abriebfest und äußerst belastbar. Zudem sind sie wasserfest und beeindrucken durch einen exzellenten Gehkomfort. Die integrierte Trittschalldämmung sorgt für eine entspannte Raumakustik und dank der geringen Aufbauhöhe können insbesondere Renovierungen schnell und einfach durchgeführt werden. Erhältlich in verschiedenen Eichenfarbtönen spiegelt dieser Boden die Authentizität der natürlichen Holzvielfalt wider.

Dense

Like a rock in the surf of everyday flooring. The trendy floors of the SOLID PRO product line are dimensionally stable, abrasion-resistant and extremely resilient in every respect. They are also waterproof and impress with their excellent walking comfort. The integrated impact sound insulation ensures relaxed room acoustics and thanks to the low installation height, renovations in particular can be carried out quickly and easily. Available in various oak shades, this floor reflects the authenticity of natural wood diversity.



Wasserfest
Waterproof



Kratzfest
Scratch resistant



Widerstandsfähig
Resilient



Verlegefläche
Installation area




SOLID PRO

SILENT
Underlay

6.0

Breitdielen | Wide Plank
1210 x 234 mm

4-seitig | 4-sided



Premium UV-Beschichtung
High performance UV-Coating

Hochauflösendes Design
High resolution design

Design Basisschicht
Design base layer

Mineralische Vinyl Trägerplatte
SPC Stone Powder Compound board

Schalldämmung
Acoustic layer

 **-38%**

Gehschall-Reduktion¹
Reduction in walking sound¹

¹ Gemäß IHD-Werksnorm W 431
According to IHD's works standard W 431

Dielenformate | Plank Formats



Breitdielen | Wide Plank: 1210 x 234 mm


Fase | Bevel



4-seitig | 4-sided

30 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | Guarantee



Nutzungsklasse | Utility Class



SOLID PRO

SILENT
Underlay

6.0

Breitdielen | Wide Plank
1210 x 234 mm

4-seitig | 4-sided





S345 AS Eiche | Oak **OLBIA**

SOLID PRO

**MASTER
FLOOR**

4.0

Breitdielen | Wide Plank
1280 x 295 mm

4-seitig | 4-sided



Premium UV-Beschichtung
High performance UV-Coating

Hochauflösendes Design
High resolution design

Design Basisschicht
Design base layer

Mineralische Vinyl Trägerplatte
SPC Stone Powder Compound board

Dielenformate | *Plank Formats*



Breitdielen | Wide Plank: 1280 x 295 mm


Fase | *Bevel*



4-seitig | 4-sided

15 YEARS
KAINDL GUARANTEE

Garantie | *Guarantee*



Nutzungsklasse | *Utility Class*



SOLID PRO

**MASTER
FLOOR**

4.0

Breitdielen | Wide Plank
1280 x 295 mm

4-seitig | 4-sided



S324 AS Eiche | Oak MATARO

67218



S325 AS Eiche | Oak LORCA

67362



S326 AS Eiche | Oak OVIEDO

67199



S324 AS Eiche | Oak MATARO



S328 AS Eiche | Oak HUELVA

67247



FAKten | FACTS

Kategorie Category	Format Size	Stärke Thickness	Nutzungsklasse Utilization Class	AC Rating	Garantie* Guarantee*	Antibakteriell Antibacterial
AQUA PRO WOOD VENeer PARQUET	1383 x 244 mm	8.5	32	-	20	no
SOLID FLEX	1288 x 189 mm	7.0	34	-	30	no
FLOORganic	1383 x 244 mm	8.5	33	AC5	30	no
FLOORganic	1383 x 193 mm	8.5	33	AC5	30	yes
AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH	1290 x 193 mm	12.0	33	AC5	35	yes
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	1383 x 193 mm	12.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	1383 x 193 mm (7) 1290 x 329 mm (8)	8.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	1290 x 193 mm	10.0	33	AC5	30	yes
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	1383 x 193 mm (5) 1383 x 244 mm (4)	7.0	33	AC5	30	yes
SOLID PRO	1210 x 234 mm	6.0	34	-	30	no
SOLID PRO	1280 x 295 mm	4.0	32	-	15	no
LAMINATE NATURAL TOUCH	1383 x 159 mm	10.0	32	AC4	30	yes
LAMINATE NATURAL TOUCH	1383 x 244 mm (8) 1383 x 193 mm (12)	8.0	32	AC4	30	yes
LAMINATE EASY TOUCH	1383 x 159 mm	8.0	32	AC4	30	no
LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383 x 244 mm (10) 1383 x 159 mm (7) 1383 x 193 mm (23)	8.0	32	AC4	30	yes
LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383 x 193 mm	7.0	31	AC3	15	yes

* Gemäß Kaindl Garantiebedingungen | In accordance with Kaindl's warranty conditions: www.kaindl.com

** Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).

Kategorie Category	Verlegeprofil <i>Installation profile</i>	Fase <i>Bevel</i>	Authentische Prägung <i>Authentic Embossed</i>	Feuchtigkeitsbeständig <i>Moisture Resistance</i>	Trägerplatte <i>Coreboard</i>	Akkustische Dämmung <i>Sound Insulation</i>	Artikel <i>SKU</i>
AQUA PRO WOOD VENeer PARQUET	AT	Soft bevel	real wood	yes**		-	9
SOLID FLEX	FD	V4	no	yes**		CORK Underlay	8
FLOORganic	AT	Soft bevel	no	yes**		ECO Underlay	9
FLOORganic	AT	V4	no	yes**		ECO Underlay	9
AQUA PRO supreme NATURAL TOUCH	AT	Pressed bevel	yes	yes**		-	6
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	AT	V4	yes	yes**		-	6
AQUA PRO select NATURAL TOUCH	AT	V4	yes	yes**		-	15
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	AT	V4	no	yes**		-	5
AQUA PRO select CLASSIC TOUCH	AT	V4	no	yes**		-	9
SOLID PRO	FD	V4	no	yes	SPC	Underlay	6
SOLID PRO	FD	V4	no	yes	SPC	-	8
LAMINATE NATURAL TOUCH	FD	V4	yes	-	HDF Optima	-	9
LAMINATE NATURAL TOUCH	FD	V4	yes	-	HDF Optima	-	20
LAMINATE EASY TOUCH	FD	Soft bevel	no	-	HDF Optima	-	7
LAMINATE CLASSIC TOUCH	FD	V4	no	-	HDF Optima	-	40
LAMINATE CLASSIC TOUCH	AA	-	no	-	HDF	-	7

Σ 173

FAKten | FACTS

AQUA PRO WOOD	VENEER PARQUET		Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielentformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page	
			8.5	Breitdielie: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	O272 O273 O274 O350 O351 O352 O462 O940 O941	Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak	BRISTOL BRADFORD SUNDERLAND CREAM SMOKE ROAST SCHÖNBRUNN VERSAILLE ALHAMBRA	LU LU LU LU LU LU LU LU LU	1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip	67358 67238 67217 67362 67398 67285 67474 67473 67472	13 13 13 15 15 15 16 16 16
	FLO OF organic		8.5	Breitdielie: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	O461 O920 O921 O275 O276 O922 O930 O931 O171	Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Hickory	CORDOBA ALCAZAR KANSAS OVERLAND KANSAS WICHITA WIMBLEDON SWINDON KANSAS COUNTY BRERA ICE BRERA CLASSIC SUNDAY	AH-LU AH-LU AH-LU HG HG HG HG HG	1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip	67138 67439 67456 67238 67271 67465 67436 67475 67440	22 22 22 25 25 25 26 26 26
			8.5	Standarddielie: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2391 K2407 K2408 K2410 K2413 K2414 K2415 K2417 K2418	Eiche Oak Hickory Hickory Nuss Walnut Kiefer Pine Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak	BRERA NATURE SCUOL GUARDA CELERINA BREEZE MALOJA PALACE ZERMATT CASTOR ZERMATT VISPA ZERMATT LISKAMM BRERA STRAW BRERA TERRA	EG EG EG AT EG EG EG EG EG	1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip	67252 67470 67397 67395 67267 67362 67471 67469 67358	29 33 33 33 30 30 30 29 29
	AQUA PRO supreme	NATURAL TOUCH	12.0	Standarddielie: 1290 x 193 mm Standard Plank: 50.79" x 7.60"	K4441 K4442 K4443 K5756 K5757 K5758	Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak	HISTORIC SAMOA HISTORIC ARCTIC HISTORIC VOLCANO CABANA LAGOS CABANA EVORA CABANA PORTO	HB HB HB CB CB CB	1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip	67205 67213 67422 67250 67217 67208	37 37 37 38 38 38
	AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	12.0	Standarddielie: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	34074 K2214 K2215 K4421 K4425 K4426	Hickory Hickory Hickory Hickory Hickory Hickory Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak	GEORGIA OREGON LOWA EVOKE TREND EVOKE SANDOLO EVOKE CLAYMONO	SQ SQ SQ RI RI RI	1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip	67208 67217 67204 67457 67098 67250	43 43 43 45 45 45
			8.0	Smartdielie: 1290 x 329 mm Smart Plank: 50.79" x 12.95"	K2587 K2589 K2588 42238 44374 44375 K4399 K5579	Eiche Oak Eiche Oak Eiche Oak Beton Concrete Beton Concrete Beton Concrete Metall Metal Metall Metal	MILANO NINA MILANO REALE MILANO VITTORIO ART INFINITY OPALGREY ART PEARLGREY RUSTY IRON OCEAN OXID DARK BROWN	MI MI MI ST ST ST ST ST	Mosaik Mosaic Mosaik Mosaic Mosaik Mosaic 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip 1-Stab 1-Strip	67362 67263 67288 67455 67157 67426 67460 67455	47 47 47 50 50 50 49 49

Wasserfest* Waterproof*	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee*	Verpackung Packaging
✓	–	AT	AQUApro	Soft bevel	32	20 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./2,36 m ² /16,0 kg Palette: 45 Pak./106,30 m ² /746,9 kg Pack: 7 pcs./25.43 sq ft/35.4 lbs Pallet: 45 packs/1144.18 sq ft/1646.5 lbs
✓	ECO Underlay	AT	AQUApro	Soft bevel	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 7 Stk./2,36 m ² /16,0 kg Palette: 45 Pak./106,20 m ² /720,0 kg Pack: 7 pcs./25.43 sq ft/35.4 lbs Pallet: 45 packs/1144.17 sq ft/1593.0 lbs
✓	ECO Underlay	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,14 m ² /15,1 kg Palette: 52 Pak./111,04 m ² /810,4 kg Pack: 8 pcs./22.98 sq ft/33.3 lbs Pallet: 52 packs/1195.21 sq ft/1786.6 lbs
✓	–	AT	AQUApro	Pressed bevel	33	35 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./1,49 m ² /16,2 kg Palette: 48 Pak./71,70 m ² /800,9 kg Pack: 6 pcs./16.08 sq ft/35.7 lbs Pallet: 48 packs/771.81 sq ft/1765.7 lbs
✓	–	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./1,60 m ² /17,3 kg Palette: 48 Pak./76,87 m ² /857,7 kg Pack: 6 pcs./17.24 sq ft/38.2 lbs Pallet: 48 packs/827.46 sq ft/1890.8 lbs
						30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./2,55 m ² /18,1 kg Palette: 36 Pak./91,67 m ² /670,7 kg Pack: 6 pcs./27.41 sq ft/39.9 lbs Pallet: 36 packs/986.77 sq ft/1478.6 lbs

FAKten | FACTS

AQUA PRO select	NATURAL TOUCH	Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielentformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page	
				K2239	Eiche Oak	CORDOBA ELEGANTE	RC	1-Stab 1-Strip	67290	53
			Standarddiele: 1383 x 193 mm	K2240	Eiche Oak	CORDOBA MODERNO	RC	1-Stab 1-Strip	67276	53
		8.0	Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2241	Eiche Oak	CORDOBA CREMA	RC	1-Stab 1-Strip	67267	53
				K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	1-Stab 1-Strip	67362	53
				K4420	Eiche Oak	EVOKE CLASSIC	RI	1-Stab 1-Strip	67267	55
				K5574	Eiche Oak	EVOKE SUNSET	RI	1-Stab 1-Strip	67289	55
				K5576	Eiche Oak	EVOKE SOLANO	RI	1-Stab 1-Strip	67361	55
AQUA PRO select	CLASSIC TOUCH			K2204	Eiche Oak	SALOON GLOWSAM	EG	1-Stab 1-Strip	67275	60
		10.0	Standarddiele: 1290 x 193 mm	K2205	Eiche Oak	EVOKE VANILLA	EG	1-Stab 1-Strip	67461	60
			Standard Plank: 50.79" x 7.60"	K5573	Eiche Oak	EVOKE COAST	EG	1-Stab 1-Strip	67255	60
				K2593	Eiche Oak	NEWHAVEN KAI	EG	1-Stab 1-Strip	67361	59
		7.0	Standarddiele: 1383 x 193 mm	K2594	Eiche Oak	NEWHAVEN NEVADO	EG	1-Stab 1-Strip	67452	59
			Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K2590	Eiche Oak	MICHIGAN KENT	EG	1-/2-Stab 1-/2-Strip	67470	63
				K2591	Eiche Oak	MICHIGAN DETROIT	EG	1-/2-Stab 1-/2-Strip	67471	63
				K2597	Architecture	SPACE	AV	Multistab Multistrip	67455	64
		7.0	Breitdiele: 1383 x 244 mm	K2143	Eiche Oak	FERRARA BEACHLIN	EG	1-Stab 1-Strip	67362	65
			Wide Plank: 54.45" x 9.61"	K2145	Eiche Oak	FERRARA ASHMOND	EG	1-Stab 1-Strip	67431	65
				K2596	Nuss Walnut	LAGO	EG	1-Stab 1-Strip	67204	67
				K2595	Eiche Oak	KANSAS TOPEKA	EG	1-Stab 1-Strip	67451	67
				K2144	Eiche Oak	FERRARA CHILLWOND	EG	1-Stab 1-Strip	67276	69
				K2142	Eiche Oak	FERRARA WILDLIFE	EG	1-Stab 1-Strip	67362	69
LAMINATE	NATURAL TOUCH			34029	Hickory Hickory	VALLEY	SQ	1-Stab 1-Strip	67204	73
		10.0	Premiumdiele: 1383 x 159 mm	34073	Hickory Hickory	CHELSEA	SQ	1-Stab 1-Strip	67217	73
			Premium Plank: 54.45" x 6.26"	34074	Hickory Hickory	GEORGIA	SQ	1-Stab 1-Strip	67208	73
				34135	Hickory Hickory	BERKELEY	SQ	1-Stab 1-Strip	67202	73
				K2240	Eiche Oak	CORDOBA MODERNO	RC	1-Stab 1-Strip	67276	75
		8.0	Breitdiele: 1383 x 244 mm	K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	1-Stab 1-Strip	67362	75
			Wide Plank: 54.45" x 9.61"	K4381	Eiche Oak	FRESCO LODGE	RE	ENDgrain	67362	76
				K4382	Eiche Oak	FRESCO BARK	RE	ENDgrain	67235	76
				K4384	Eiche Oak	FRESCO LEAVE	RE	ENDgrain	67222	76
				34242	Eiche Oak	ORLANDO	RS	1-Stab 1-Strip	67226	78
				K2239	Eiche Oak	CORDOBA ELEGANTE	RC	1-Stab 1-Strip	67290	78
		8.0		K4424	Eiche Oak	EVOKE CRACK	RI	1-Stab 1-Strip	67419	81
				K4425	Eiche Oak	EVOKE SANDOLO	RI	1-Stab 1-Strip	67098	81
				K4426	Eiche Oak	EVOKE CLAYMONO	RI	1-Stab 1-Strip	67250	81
				K4378	Eiche Oak	FORTRESS ROCHESTA	RH	FISHbone	67232	82
				K4379	Eiche Oak	FORTRESS ASHFORD	RH	FISHbone	67398	82
				K4438	Eiche Oak	FORTRESS ALNWIG	RH	FISHbone	67213	82
				34142	Hickory Hickory	FRESNO	SQ	1-Stab 1-Strip	67203	85
		8.0	Standarddiele: 1383 x 193 mm	K4350	Eiche Oak	PLENO	RS	1-Stab 1-Strip	67263	85
			Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K4361	Eiche Oak	FARCO TREND	RF	3in1	67263	86
				K4362	Eiche Oak	FARCO ELEGANCE	RF	3in1	67289	86
				K4370	Eiche Oak	ANDORRA	RS	1-Stab 1-Strip	67424	85
				K4419	Eiche Oak	EVOKE DELIGHT	RI	1-Stab 1-Strip	67213	89
				K4420	Eiche Oak	EVOKE CLASSIC	RI	1-Stab 1-Strip	67267	89
				K4421	Eiche Oak	EVOKE TREND	RI	1-Stab 1-Strip	67457	89
				K4422	Eiche Oak	EVOKE CONCRETE	RI	1-Stab 1-Strip	67432	89
				K5573	Eiche Oak	EVOKE COAST	RI	1-Stab 1-Strip	67255	90
				K5574	Eiche Oak	EVOKE SUNSET	RI	1-Stab 1-Strip	67289	90
				K5576	Eiche Oak	EVOKE SOLANO	RI	1-Stab 1-Strip	67361	90

Wasserfest* Waterproof*	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee*	Verpackung Packaging
✓	-	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./2,40 m ² /17,2 kg Palette: 52 Pak./124,92 m ² /920,6 kg Pack: 9 pcs./25.86 sq ft/37.9 lbs Pallet: 52 packs/1344.62 sq ft/2029.5 lbs
✓	-	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./1,99 m ² /17,4 kg Palette: 48 Pak./95,52 m ² /835,2 kg Pack: 8 pcs./21.44 sq ft/38.4 lbs Pallet: 48 packs/1029.12 sq ft/1843.2 lbs
✓	-	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	20 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 10 Stk./2,67 m ² /15,4 kg Palette: 52 Pak./138,84 m ² /800,8 kg Pack: 10 pcs./28.73 sq ft/33.9 lbs Pallet: 52 packs/1493.96 sq ft/1762.8 lbs
✓	-	AT	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	33	20 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./3,04 m ² /17,5 kg Palette: 45 Pak./136,8 m ² /787,5 kg Pack: 9 pcs./32.69 sq ft/38.5 lbs Pallet: 45 packs/1471.05 sq ft/1732.5 lbs
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./1,76 m ² /15,0 kg Palette: 60 Pak./105,55 m ² /925,9 kg Pack: 8 pcs./18.94 sq ft/33.1 lbs Pallet: 60 packs/1136.15 sq ft/2041.3 lbs
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,70 m ² /17,9 kg Palette: 42 Pak./113,38 m ² /778,8 kg Pack: 8 pcs./29.06 sq ft/39.5 lbs Pallet: 42 packs/1220.47 sq ft/1717.0 lbs
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./2,40 m ² /16,0 kg Palette: 52 Pak./124,92 m ² /849,4 kg Pack: 9 pcs./25.86 sq ft/35.3 lbs Pallet: 52 packs/1344.62 sq ft/1872.6 lbs

FAKten | FACTS

LAMINATE	EASY TOUCH	8.0	Dielentyp Premiumdiele: 1383 x 159 mm Premium Plank: 54.45" x 6.26"	Stärke (mm) Thickness (mm)	Dielentformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page
			O251 Eiche Oak	FRESCO SNOW	HG	ENDgrain	67434	97			
			O522 Eiche Oak	UPTOWN	HG	1-Stab 1-Strip	67435	97			
			O580 Eiche Oak	POSINO	HG	1-Stab 1-Strip	67438	95			
			O631 Ahorn Maple	VELVET	HG	1-Stab 1-Strip	67443	95			
			P80070 Hickory Hickory	BRAVO	HG	1-Stab 1-Strip	67440	95			
			P80120 Nuss Walnut	NOCE VIVA	HG	1-Stab 1-Strip	67439	95			
			P80382 Eiche Oak	HELSINKI	HG	1-Stab 1-Strip	67436	97			
LAMINATE	CLASSIC TOUCH	8.0	Breitdiele: 1383 x 244 mm Wide Plank: 54.45" x 9.61"	34053 Hemlock Hemlock	ONTARIO	EG	1-Stab 1-Strip	67206	104		
				34217 Eiche Oak	SANREMO CRYSTAL	AT	1-Stab 1-Strip	67203	104		
				35899 Eiche Oak	WATERFORD	EG	1-Stab 1-Strip	67263	104		
				39058 Eiche Oak	BJORG	VS	1-Stab 1-Strip	67361	104		
				K2142 Eiche Oak	FERRARA WILDLIFE	EG	1-Stab 1-Strip	67362	103		
				K2144 Eiche Oak	FERRARA CHILLWOND	EG	1-Stab 1-Strip	67276	103		
				K2145 Eiche Oak	FERRARA ASHMOND	EG	1-Stab 1-Strip	67431	103		
				K2219 Eiche Oak	SMOKESTYLE	EG	1-Stab 1-Strip	67399	101		
				K2220 Eiche Oak	SMARTSTYLE	EG	1-Stab 1-Strip	67456	101		
				K2221 Eiche Oak	WOODSTYLE	EG	1-Stab 1-Strip	67459	101		
		8.0	Premiumdiele: 1383 x 159 mm Premium Plank: 54.45" x 6.26"	34266 Eiche Oak	BARI	AV	1-Stab 1-Strip	67222	109		
				37844 Eiche Oak	MARINEO	AT	1-Stab 1-Strip	67262	108		
				37846 Eiche Oak	AMENO	AT	1-Stab 1-Strip	67263	109		
				38058 Hickory Hickory	SOAVE	AV	1-Stab 1-Strip	67265	107		
				K4376 Kiefer Pine	GRIZZLY	AT	1-Stab 1-Strip	67206	107		
				K4423 Eiche Oak	EVOKE CRYSTAL	EG	1-Stab 1-Strip	67205	109		
		8.0	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	K4427 Kiefer Pine	MADERA BLANDA	VS	1-Stab 1-Strip	67399	107		
				34237 Eiche Oak	RIALTA	AV	1-Stab 1-Strip	67224	110		
				34268 Eiche Oak	MANOR	VS	2-Stab 2-Strip	67395	122		
				34352 Eiche Oak	AVALON	AT	1-Stab 1-Strip	67385	122		
				34369 Eiche Oak	BELFAST	EG	1-Stab 1-Strip	67420	122		
				35063 Akazie Acacia	CORN SILK	MO	2-Stab 2-Strip	67362	114		
				35252 Eiche Oak	CHALET	EG	1-Stab 1-Strip	67252	113		
				37195 Eiche Oak	PETRONA	AV	2-Stab 2-Strip	67232	114		
				37218 Eiche Oak	ALIANO	AH	3-Stab 3-Strip	67233	114		
				37434 Eiche Oak	YORK	EG	1-Stab 1-Strip	67263	113		
				37503 Nuss Walnut	LIMANA	MO	2-Stab 2-Strip	67247	118		
				37526 Eiche Oak	ROSARNO	AV	1-Stab 1-Strip	67248	117		
				37527 Eiche Oak	SILEA	AV	1-Stab 1-Strip	67249	123		
				37658 Nuss Walnut	NEWPORT	EG	1-Stab 1-Strip	67106	120		
				37663 Eiche Oak	TORTONA	AT	1-Stab 1-Strip	67275	117		
				37813 Eiche Oak	SEVERINA	MO	1-Stab 1-Strip	67259	117		
				38461 Eiche Oak	BROOKLYN	AT	1-Stab 1-Strip	67213	110		
				K4367 Nuss Walnut	SABO	AV	1-Stab 1-Strip	67199	118		
				K4368 Buche Beech	SWARAN	MO	1-Stab 1-Strip	67360	113		
				K4386 Eiche Oak	NIXON	AT	1-Stab 1-Strip	67380	123		
				K4415 Eiche Oak	RECLAIMED BARON	VS	1-Stab 1-Strip	67262	118		
				K4418 Eiche Oak	OXID FLAIR	VS	1-Stab 1-Strip	67276	110		
				K4898 Eiche Oak	NORDIC SHORE	AV	1-Stab 1-Strip	67208	120		
				K5271 Kiefer Pine	MULTISTRIP COUNTRY	VS	Multistab Multistrip	67379	110		

Wasserfest* Waterproof*	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee*	Verpackung Packaging
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 10 Stk./2,20 m ² /14,7 kg Palette: 55 Pak./120,94 m ² /838,7 kg Pack: 10 pcs./23.67 sq ft/32.5 lbs Pallet: 55 packs/1301.83 sq ft/1849.1 lbs
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,70 m ² /17,9 kg Palette: 42 Pak./113,38 m ² /778,8 kg Pack: 8 pcs./29.06 sq ft/39.5 lbs Pallet: 42 packs/1220.47 sq ft/1717.0 lbs
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 10 Stk./2,20 m ² /14,6 kg Palette: 60 Pak./131,94 m ² /902,4 kg Pack: 10 pcs./23.67 sq ft/32.2 lbs Pallet: 60 packs/1420.18 sq ft/1989.4 lbs
-	-	FD	HDF Optima	4-seitig 4-sided	32	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 9 Stk./2,40 m ² /15,8 kg Palette: 52 Pak./124,92 m ² /842,4 kg Pack: 9 pcs./25.86 sq ft/34.8 lbs Pallet: 52 packs/1344.62 sq ft/1857.2 lbs

FAKten | FACTS

LAMINATE	CLASSIC TOUGH	7.0	Dieleformat Plank Format	Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Dekorbild Design	Sockelleiste Skirting Board	Seite Page	
VINYl	SOLID PRO MASTERFLOOR	7.0	Standarddiele: 1383 x 193 mm Standard Plank: 54.45" x 7.60"	3709	Eiche Oak	SIENA	AH	1-Stab 1-Strip	3709	126
				32535	Buche Beech	SERINA	AV	2-Stab 2-Strip	67212	126
				34011	Eiche Oak	FIORANO	AT	1-Stab 1-Strip	67213	125
				34351	Eiche Oak	STERLING	AT	2-Stab 2-Strip	67250	125
				37232	Esche Ash	RIVOLI	AT	2-Stab 2-Strip	67234	125
				37345	Eiche Oak	BRIONE	AV	1-Stab 1-Strip	67238	126
				37528	Eiche Oak	TREVI	MO	3-Stab 3-Strip	67138	126
				S350	Eiche Oak	LISSABON	BW	1-Stab 1-Strip	67254	133
VINYL	SOLID FLEX	7.0	Standarddiele: 1288 x 189 mm Standard Plank: 50.71" x 7.44"	S351	Eiche Oak	FUNCHAL	BW	1-Stab 1-Strip	67451	133
				S352	Eiche Oak	BRAGA	BW	1-Stab 1-Strip	67468	133
				S353	Eiche Oak	SINTRA	BW	1-Stab 1-Strip	67250	134
				S354	Eiche Oak	FARO	BW	1-Stab 1-Strip	67459	134
				S355	Eiche Oak	TAVIRA	BW	1-Stab 1-Strip	67106	134
				S356	Eiche Oak	AVEIRO	BW	1-Stab 1-Strip	67250	137
				S357	Eiche Oak	ELVAS	BW	1-Stab 1-Strip	67471	137
		6.0	Breitdiele: 1210 x 234 mm Wide Plank: 47.64" x 9.21"	S340	Eiche Oak	NAPOLI	AS	1-Stab 1-Strip	67213	141
				S341	Eiche Oak	PISA	AS	1-Stab 1-Strip	67259	141
				S342	Eiche Oak	LIVORNO	AS	1-Stab 1-Strip	67446	141
				S343	Eiche Oak	RAVENNA	AS	1-Stab 1-Strip	67470	142
				S344	Eiche Oak	TARANTO	AS	1-Stab 1-Strip	67419	142
				S345	Eiche Oak	OLBIA	AS	1-Stab 1-Strip	67358	142
				S321	Eiche Oak	ARONA	AS	1-Stab 1-Strip	67213	145
VINYL	SOLID PRO MASTERFLOOR	4.0	Breitdiele: 1280 x 295 mm Wide Plank: 50.39" x 11.61"	S323	Eiche Oak	SIERO	AS	1-Stab 1-Strip	67276	145
				S324	Eiche Oak	MATARO	AS	1-Stab 1-Strip	67218	146
				S325	Eiche Oak	LORCA	AS	1-Stab 1-Strip	67362	146
				S326	Eiche Oak	OVIEDO	AS	1-Stab 1-Strip	67199	146
				S328	Eiche Oak	HUELVA	AS	1-Stab 1-Strip	67247	147
				S329	Eiche Oak	GANDIA	AS	1-Stab 1-Strip	67457	145
				S330	Eiche Oak	ARAGON	AS	1-Stab 1-Strip	67420	145



¹ außer | except: SOLID PRO, SOLID FLEX

² außer | except: SOLID PRO

³ außer | except: SOLID FLEX

Wasserfest** Waterproof**	Unterlagsmatte Underlay	Verlegeprofil Installation profile	HDF Träger HDF Core	Fase Bevel	Nutzungsklasse Utility Class	Garantie* Guarantee*	Verpackung Packaging
-	-	AA	HDF	ohne without	31	15 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./2,70 m ² /17,9 kg Palette: 42 Pak./113,38 m ² /778,8 kg Pack: 8 pcs./29.06 sq ft/39.5 lbs Pallet: 42 packs/1220.47 sq ft/1717.0 lbs
✓	CORK Underlay	FD	AQUApro	Aqua Protect 4-seitig 4-sided	34	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 10 Stk./2,43 m ² /15,7 kg Palette: 52 Pak./126,36 m ² /816,4 kg Pack: 10 pcs./26.20 sq ft/34.5 lbs Pallet: 52 packs/1362.4 sq ft/1794.0 lbs
✓	Underlay	FD	SPC	4-seitig 4-sided	34	30 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 6 Stk./1,70 m ² /16,0 kg Palette: 48 Pak./81,6 m ² /768,0 kg Pack: 6 pcs./18.3 sq ft/35.27 lbs Pallet: 48 packs/878.33 sq ft/1692.96 lbs
✓	-	FD	SPC	4-seitig 4-sided	32	15 YEARS KAINDL GUARANTEE	Paket: 8 Stk./3,02 m ² /23,8 kg Palette: 30 Pak./90,6 m ² /747,6 kg Pack: 8 pcs./32,52 sq ft/52,6 lbs Pallet: 30 packs/975,47 sq ft/1648,2 lbs

* Gemäß Kaindl Garantiebedingungen | In accordance with Kaindl's warranty conditions: www.kaindl.com

** Geprüft nach NALFA Standard Laminate Surface Swell Test und nach ISO 4760 (Feuchtigkeitsbeständigkeit bei Einwirkung von oben bei geschlossener Nut-Feder-Verbindung).
Tested according to NALFA Laminate Surface Swell Test and according to ISO 4760 (topical moisture resistance - assembled joint).

Technische Änderungen sowie Farbabweichungen, Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
Technical modifications as well as deviation in colour, misprint and errors are reserved.



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
Information sur le niveau d'émission de substances résiduelles dans l'air intérieur, testé par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



FAKten | FACTS

Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Range Range	Kategorie Category	Länge Length	Breite Width	Seite Page	
3709	Eiche Oak	SIENA	AH	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	126
32535	Buche Beech	SERINA	AV	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	126
34011	Eiche Oak	FIORANO	AT	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	125
34029	Hickory Hickory	VALLEY	SQ	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	73
34053	Hemlock Hemlock	ONTARIO	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	104
34073	Hickory Hickory	CHELSEA	SQ	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	73
34074	Hickory Hickory	GEORGIA	SQ	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	43
34074	Hickory Hickory	GEORGIA	SQ	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	73
34135	Hickory Hickory	BERKELEY	SQ	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	73
34142	Hickory Hickory	FRESNO	SQ	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	85
34217	Eiche Oak	SANREMO CRYSTAL	AT	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	104
34237	Eiche Oak	RIALTA	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	110
34242	Eiche Oak	ORLANDO	RS	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	78
34266	Eiche Oak	BARI	AV	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	109
34268	Eiche Oak	MANOR	VS	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	122
34351	Eiche Oak	STERLING	AT	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	125
34352	Eiche Oak	AVALON	AT	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	122
34369	Eiche Oak	BELFAST	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	122
35063	Akazie Acacia	CORN SILK	MO	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	114
35252	Eiche Oak	CHALET	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	113
35899	Eiche Oak	WATERFORD	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	104
37195	Eiche Oak	PETRONA	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	114
37218	Eiche Oak	ALIANO	AH	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	114
37232	Esche Ash	RIVOLI	AT	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	125
37345	Eiche Oak	BRIONE	AV	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	126
37434	Eiche Oak	YORK	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	113
37503	Nuss Walnut	LIMANA	MO	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	118
37526	Eiche Oak	ROSARNO	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	117
37527	Eiche Oak	SILEA	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	123
37528	Eiche Oak	TREVI	MO	7.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	126
37658	Nuss Walnut	NEWPORT	EG	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	120
37663	Eiche Oak	TORTONA	AT	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	117
37813	Eiche Oak	SEVERINA	MO	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	117
37844	Eiche Oak	MARINEO	AT	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	108
37846	Eiche Oak	AMENO	AT	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	109
38058	Hickory Hickory	SOAVE	AV	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	107
38461	Eiche Oak	BROOKLYN	AT	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	110
39058	Eiche Oak	BJORG	VS	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	104
42238	Beton Concrete	ART INFINITY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	50
44374	Beton Concrete	OPALGREY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	50
44375	Beton Concrete	ART PEARLGREY	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	50
K2142	Eiche Oak	FERRARA WILDLIFE	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	69
K2142	Eiche Oak	FERRARA WILDLIFE	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	103
K2143	Eiche Oak	FERRARA BEACHLIN	EG	7.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	193	65

Dekor-Nr. Decor-No.	Dekorbezeichnung Decor name		Oberfläche Surface	Range Range	Kategorie Category	Länge Length	Breite Width	Seite Page
K2144	Eiche Oak	FERRARA CHILLWOND	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	69
K2144	Eiche Oak	FERRARA CHILLWOND	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	103
K2145	Eiche Oak	FERRARA ASHMOND	EG	7.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	193	65
K2145	Eiche Oak	FERRARA ASHMOND	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	103
K2204	Eiche Oak	SALOON GLOWSAM	EG	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1290	193	60
K2205	Eiche Oak	EVOKE VANILLA	EG	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1290	193	60
K2214	Hickory Hickory	OREGON	SQ	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	43
K2215	Hickory Hickory	LOWA	SQ	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	43
K2219	Eiche Oak	SMOKESTYLE	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	101
K2220	Eiche Oak	SMARTSTYLE	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	101
K2221	Eiche Oak	WOODSTYLE	EG	8.0 Wide Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	244	101
K2239	Eiche Oak	CORDOBA ELEGANTE	RC	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	53
K2239	Eiche Oak	CORDOBA ELEGANTE	RC	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	78
K2240	Eiche Oak	CORDOBA MODERNO	RC	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	53
K2240	Eiche Oak	CORDOBA MODERNO	RC	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	75
K2241	Eiche Oak	CORDOBA CREMA	RC	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	53
K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	53
K2242	Eiche Oak	CORDOBA NOBLE	RC	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	75
K2391	Eiche Oak	BRERA NATURE	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	29
K2407	Hickory Hickory	SCUOL GUARDA	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	33
K2408	Nuss Walnut	CELERINA BREEZE	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	33
K2410	Kiefer Pine	MALOJA PALACE	AT	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	33
K2413	Eiche Oak	ZERMATT CASTOR	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	30
K2414	Eiche Oak	ZERMATT VISPA	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	30
K2415	Eiche Oak	ZERMATT LISKAMM	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	30
K2417	Eiche Oak	BRERA STRAW	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	29
K2418	Eiche Oak	BRERA TERRA	EG	8.5 Standard Plank	FLOORganic	1383	193	29
K2587	Eiche Oak	MILANO NINA	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	47
K2588	Eiche Oak	MILANO VITTORIO	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	47
K2589	Eiche Oak	MILANO REALE	MI	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	47
K2590	Eiche Oak	MICHIGAN KENT	EG	7.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	193	63
K2591	Eiche Oak	MICHIGAN DETROIT	EG	7.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	193	63
K2593	Eiche Oak	NEWHAVEN KAI	EG	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1290	193	59
K2594	Eiche Oak	NEWHAVEN NEVADO	EG	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1290	193	59
K2595	Eiche Oak	KANSAS TOPEKA	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	67
K2596	Nuss Walnut	LAGO	EG	7.0 Wide Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	244	67
K2597	Architecture	SPACE	AV	7.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1383	193	64
K4350	Eiche Oak	PLENO	RS	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	85
K4361	Eiche Oak	FARCO TREND	RF	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	86
K4362	Eiche Oak	FARCO ELEGANCE	RF	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	86
K4367	Nuss Walnut	SABO	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	118
K4368	Buche Beech	SWARAN	MO	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	113
K4370	Eiche Oak	ANDORRA	RS	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	85
K4376	Kiefer Pine	GRIZZLY	AT	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	107

FAKten | FACTS

Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Range Range	Kategorie Category	Länge Length	Breite Width	Seite Page
K4378	Eiche Oak	FORTRESS ROCHESTA	RH	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	82
K4379	Eiche Oak	FORTRESS ASHFORD	RH	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	82
K4381	Eiche Oak	FRESCO LODGE	RE	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	76
K4382	Eiche Oak	FRESCO BARK	RE	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	76
K4384	Eiche Oak	FRESCO LEAVE	RE	10.0 Premium Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	159	76
K4386	Eiche Oak	NIXON	AT	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	123
K4399	Metall Metal	RUSTY IRON OCEAN	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	49
K4415	Eiche Oak	RECLAIMED BARON	VS	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	118
K4418	Eiche Oak	OXID FLAIR	VS	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	110
K4419	Eiche Oak	EVOKE DELIGHT	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	89
K4420	Eiche Oak	EVOKE CLASSIC	RI	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	55
K4420	Eiche Oak	EVOKE CLASSIC	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	89
K4421	Eiche Oak	EVOKE TREND	RI	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	45
K4421	Eiche Oak	EVOKE TREND	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	89
K4422	Eiche Oak	EVOKE CONCRETE	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	89
K4423	Eiche Oak	EVOKE CRYSTAL	EG	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	109
K4424	Eiche Oak	EVOKE CRACK	RI	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	81
K4425	Eiche Oak	SANDOLO	RI	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	45
K4425	Eiche Oak	SANDOLO	RI	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	81
K4426	Eiche Oak	CLAYMONO	RI	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	45
K4426	Eiche Oak	CLAYMONO	RI	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	81
K4427	Kiefer Pine	MADERA BLANDA	VS	8.0 Premium Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	159	107
K4438	Eiche Oak	FORTRESS ALNWIG	RH	8.0 Wide Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	244	82
K4441	Eiche Oak	HISTORIC SAMOA	HB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	37
K4442	Eiche Oak	HISTORIC ARCTIC	HB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	37
K4443	Eiche Oak	HISTORIC VOLCANO	HB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	37
K4898	Eiche Oak	NORDIC SHORE	AV	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	120
K5271	Kiefer Pine	MULTISTRIP COUNTRY	VS	8.0 Standard Plank	LAMINATE CLASSIC TOUCH	1383	193	110
K5573	Eiche Oak	EVOKE COAST	EG	10.0 Standard Plank	AQUA PRO Select CLASSIC TOUCH	1290	193	60
K5573	Eiche Oak	EVOKE COAST	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	90
K5574	Eiche Oak	EVOKE SUNSET	RI	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	55
K5574	Eiche Oak	EVOKE SUNSET	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	90
K5576	Eiche Oak	EVOKE SOLANO	RI	8.0 Standard Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1383	193	55
K5576	Eiche Oak	EVOKE SOLANO	RI	8.0 Standard Plank	LAMINATE NATURAL TOUCH	1383	193	90
K5579	Metall Metal	OXID DARK BROWN	ST	8.0 Smart Plank	AQUA PRO Select NATURAL TOUCH	1290	329	49
K5756	Eiche Oak	CABANA LAGOS	CB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	38
K5757	Eiche Oak	CABANA EVORA	CB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	38
K5758	Eiche Oak	CABANA PORTO	CB	12.0 Standard Plank	AQUA PRO Supreme NATURAL TOUCH	1290	193	38
O171	Hickory Hickory	SUNDAY	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	26
O251	Eiche Oak	FRESCO SNOW	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	97
O272	Eiche Oak	BRISTOL	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	13
O273	Eiche Oak	BRADFORD	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	13
O274	Eiche Oak	SUNDERLAND	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	13
O275	Eiche Oak	WIMBLEDON	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	25


Dekor-Nr. Decor-No.		Dekorbezeichnung Decor name	Oberfläche Surface	Range Range	Kategorie Category	Länge Length	Breite Width	Seite Page
O276	Eiche Oak	SWINDON	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	25
O350	Eiche Oak	CREAM	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	15
O351	Eiche Oak	SMOKE	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	15
O352	Eiche Oak	ROAST	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	15
O461	Eiche Oak	CORDOBA ALCAZAR	AH-LU	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	22
O462	Eiche Oak	SCHÖNBRUNN	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	16
O522	Eiche Oak	UPTOWN	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	97
O580	Eiche Oak	POSINO	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	95
O631	Ahorn Maple	VELVET	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	95
O920	Eiche Oak	KANSAS OVERLAND	AH-LU	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	22
O921	Eiche Oak	KANSAS WICHITA	AH-LU	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	22
O922	Eiche Oak	KANSAS COUNTY	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	25
O930	Eiche Oak	BRERA ICE	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	26
O931	Eiche Oak	BRERA CLASSIC	HG	8.5 Wide Plank	FLOORganic	1383	244	26
O940	Eiche Oak	VERSAILLE	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	16
O941	Eiche Oak	ALHAMBRA	LU	8.5 Wide Plank	AQUA PRO Wood VENEER PARQUET	1383	244	16
P80070	Hickory Hickory	BRAVO	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	95
P80120	Nuss Walnut	NOCE VIVA	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	95
P80382	Eiche Oak	HELSINKI	HG	8.0 Premium Plank	LAMINATE EASY TOUCH	1383	159	97
S321	Eiche Oak	ARONA	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	145
S323	Eiche Oak	SIERO	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	145
S324	Eiche Oak	MATARO	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	146
S325	Eiche Oak	LORCA	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	146
S326	Eiche Oak	OVIEDO	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	146
S328	Eiche Oak	HUELVA	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	147
S329	Eiche Oak	GANDIA	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	145
S330	Eiche Oak	ARAGON	AS	4.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1280	295	145
S340	Eiche Oak	NAPOLI	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	141
S341	Eiche Oak	PISA	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	141
S342	Eiche Oak	LIVORNO	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	141
S343	Eiche Oak	RAVENNA	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	142
S344	Eiche Oak	TARANTO	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	142
S345	Eiche Oak	OLBIA	AS	6.0 Wide Plank	VINYL SOLID PRO	1210	234	142
S350	Eiche Oak	LISSABON	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	133
S351	Eiche Oak	FUNCHAL	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	133
S352	Eiche Oak	BRAGA	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	133
S353	Eiche Oak	SINTRA	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	134
S354	Eiche Oak	FARO	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	134
S355	Eiche Oak	TAVIRA	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	134
S356	Eiche Oak	AVEIRO	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	137
S357	Eiche Oak	ELVAS	BW	7.0 Standard Plank	VINYL SOLID FLEX	1288	189	137

OBERFLÄCHEN | SURFACES

NATURAL TOUCH



CB Cabana Bevel




HB Historic Bevel



RC Royal Cordoba



RE Endgrain




RF Farco Oak



RH Fortress



RI Evoke




RS Savona



SQ Antik | Antique




ST Strato Tile



MI Milano


FLOORganic



EG Epic Grain



AT Authentic Touch



HG Hochglanz | High Gloss




AH-LU Antique Textured Ultramatt

CLASSIC TOUCH



AH Altholzeffekt | *Antique Textured*




AT Authentic Touch



AV Wire Brushed



EG Epic Grain




MO Matt geölt | *Matt Oiled*




VS Vintage Sawcut

VENEER




LU Ultramatt

VINYL




AS Solid



BW Brushed Wood


EASY TOUCH



HG Hochglanz | *High Gloss*

ÜBERSICHT | OVERVIEW

AQUA PRO WOOD | VENEER PARQUET




AQUA PRO supreme & select


FLOORganic




LAMINATE EASY TOUCH



LAMINATE NATURAL TOUCH CLASSIC TOUCH



SOLID FLEX





SOLID PRO



Sockelleisten | Skirting Boards


Passend zum Fußbodendesign
Matching to floor design

Spritzwasserbeständig, weiß + schwarz
Splash resistant, white + black






Verlegeprofile | Installation profiles


Längs | lengthwise



Quer | crosswise




Dielenformate | Plank Formats



Smartdiel | Smart Plank: 1290 x 329 mm

Abbildung <i>Illustration</i>	Materialnummer <i>Material No.</i>	Beschreibung <i>Description</i>	Verpackungseinheit <i>Packaging Unit</i>
	SL5018	<p>Sockelleiste 2600 x 50 x 18 mm Passend zum Fußboden Design</p> <p><i>Skirting Board 2600 x 50 x 18 mm Suitable for any floor design</i></p>	
	SL501867455 SL501867157	<p>Sockelleiste, spritzwasserbeständig, schwarz, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, black, 2600 x 50 x 18 mm</i></p> <p>Sockelleiste, spritzwasserbeständig, weiß, 2600 x 50 x 18 mm <i>Skirting Board, splash resistant, white, 2600 x 50 x 18 mm</i></p>	<p>10 Stk. pro Dekor pro Karton = 26 Lfm., 640 Stk. pro Palette</p> <p><i>10 pcs. per decor per box = 26 lm., 640 pcs. per pallet</i></p>
	FZLECL	<p>Clips für Sockelleisten</p> <p><i>Mounting clips for Skirting Boards</i></p>	<p>30 Stk. pro Karton, 50 Kartons pro Über- karton, 36 Überkartons pro Palette</p> <p><i>30 pcs. per box, 50 boxes per outer box, 36 outer boxes per pallet</i></p>
	FZABHAN	<p>Abstandhalter</p> <p><i>Spacer</i></p>	<p>20 Stk. pro Beutel, 30 Beutel pro Karton</p> <p><i>20 pcs. per bag, 30 bags per box</i></p>
	FZSOUN22	<p>Sound System Underlay 2.2 mm</p>	<p>1 Stk. pro Karton = 13,8 m²</p> <p><i>1 pc. per box = 13.8 m²</i></p>
	FZALBA	<p>Alu-Klebeband, 50 m x 50 mm</p> <p><i>Aluminium tape, 50 m x 50 mm</i></p>	<p>50 Lfm. pro Rolle, 36 Rollen pro Paket</p> <p><i>50 lm. per roll, 36 rolls per pack</i></p>
	FZWIPF	<p>Wischpflege, 1 Liter</p> <p><i>Cleaner, 1 liter</i></p>	<p>15 Stk. pro Karton, 28 Kartons pro Palette</p> <p><i>15 pcs. per box, 28 boxes per pallet</i></p>

Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
	FZ5AEED FZ5AEWE FZ5AESW	Außeneck, Edelstahloptik Outer corner, brushed steel optic Außeneck, weiß Outer corner, white Außeneck, schwarz Outer corner, black	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton 2 pcs. per bag, 10 bags per box
	FZ5ESED FZ5ESWE FZ5ESSW	Endstück, Edelstahloptik End piece, brushed steel optic Endstück, weiß End piece, white Endstück, schwarz End piece, black	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton 2 pcs. per bag, 10 bags per box
	FZ5IEED FZ5IEWE FZ5IESW	Inneneck, Edelstahloptik Inner corner, brushed steel optic Inneneck, weiß Inner corner, white Inneneck, schwarz Inner corner, black	2 Stk. pro Beutel, 10 Beutel pro Karton 2 pcs. per bag, 10 bags per box
	FZPRB27EDEL	Bewegungsprofil 2700 mm, Edelstahloptik Transition profile 2700 mm, brushed steel optic	10 Stk. pro Karton 10 pcs. per box
	FZPRE27EDEL	Endprofil 2700 mm, Edelstahloptik End profile 2700 mm, brushed steel optic	10 Stk. pro Karton 10 pcs. per box
	FZPRA27EDEL	Ausgleichsprofil 2700 mm, Edelstahloptik Reducer profile 2700 mm, brushed steel optic	10 Stk. pro Karton 10 pcs. per box
	FZPRT30EDEL	Treppenprofil 3000 mm, Edelstahloptik Stair profile 3000 mm, brushed steel optic	10 Stk. pro Karton 10 pcs. per box

Abbildung Illustration	Materialnummer Material No.	Beschreibung Description	Verpackungseinheit Packaging Unit
SOLID PRO			
	FZPRB9PRO	Bewegungsprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRB27PRO	Bewegungsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Transition profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>
	FZPRE9PRO	Endprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>End profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRE27PRO	Endprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>End profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>
	FZPRA9PRO	Ausgleichsprofil 900 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 900 mm, brushed steel optic</i>	10 Stk. pro Karton <i>10 pcs. per box</i>
	FZPRA27PRO	Ausgleichsprofil 2700 mm, Edelstahloptik <i>Reducer profile 2700 mm, brushed steel optic</i>	5 Stk. pro Karton <i>5 pcs. per box</i>
	FZSOUN10	Sound System Underlay 1.0 mm	1 Stk. pro Karton = 10 m ² <i>1 pc. per box = 10 m²</i>

Follow us on



Impressum *Imprint* | Herausgeber *Publisher*
kaindl.com/impressum

Kaindl Flooring GmbH | Kaindlstraße 2 | 5071 Wals / Salzburg, Austria | sales@kaindl.com | www.kaindl.com