


LES IN LES-ALUMINIJ VHODNA VRATA



Vhodna vrata za varen in topel dom

Štajerles trade
d.o.o.



LESENA VRATA.....	4
Tehnični podatki lesena vrata.....	8
Moderna lesena vrata.....	10
Emajlirana stekla lesena vrata.....	26
Klasična lesena vrata.....	30

LES-ALUMINIJ	
VHODNA VRATA.....	34
Tehnični podatki les-alu vrata.....	38
Moderna les-alu vrata.....	40
Emajlirana stekla les-alu vrata.....	54
Klasična les-alu vrata.....	58

TEHNIKA.....	64
Tehnični podatki	

BARVE.....	68
Barvni toni lesenih in aluminij. površin	

STEKLO.....	71
Ornamenti stekel	

DODATKI.....	72
Ključavnice	
Ključke	
Ostali dodatki	

LES IN LES-ALUMINIJ

VHODNA VRATA

VRATA. PROSTORSKI IN SIMBOLNI PREHODI ŽIVLJENJA

Vrata so del življenja! Dnevno jih srečujemo, jim pripadamo, jih opazujemo, se jih nešteto krat dotaknemo, jih s spoštovanjem, s pričakovanjem, z zadržanostjo, z radovednostjo odpiramo, se za njimi skrivamo ali z njimi razkrivamo ...

Imeti vrata pomeni imeti dom, varnost, prostor pripadanja. Vrata vabijo, da jih prestopimo, so pot, prehodi od rojstva do smrti. Dobimo jih z rojstvom in skozi njih simbolno odidemo, prestopimo onkraj. Odprta so priložnost, upanje, zaprta zasebnost, občutek miru ali razočaranje in utesnjenost.

Vrata so povezana z naravno potrebo po urejanju in členjenju prostora. Najstarejša so bila ali lesena, masivna, brez poslikav in rezbarij.

Danes so najboljša vhodna vrata minimalistično enostavna in čistih linij, izdelana iz visoko kakovostnih lesnih kompozitov.


Ključne odlike današnjih vhodnih vrat so toplotna in zvočna izolativnost ter občutek domačnosti, ki jo izžareva toplota lesa. Lesena in lese-aluminij vhodna vrata lahko brez občutka vsiljenosti pripomorejo k privlačnemu vtisu prostora. Z uporabo različnih vrst lesa in barv lahko dosežemo prav posebne estetske poudarke. Užijte naravo v najlepši obliki s pomočjo bogate teksture lesa, ki lahko poteka prečno ali vzdolžno.

Morda vas vhodna vrata v katalogu navdahnejo in pripeljejo do spoznanja o vratih vašega življenja. Skozi vaša vrata boste stopali v življenje, potovali skozenj in v prihodnost.

Avtor: Mag. Polona Sketelj







LESENA VHODNA VRATA

PREDNOSTI, KI PREPRIČAJO

Edinstven in naraven je pravi les v svoji najlepši obliki.

Individualne barve, tekstura in struktura

lesa dajejo površinam vrat nepogrešljivo obliko elementa zgradbe. Naj si bo na tleh, kot pohištvo ali pa na površini vrat - naraven les nudi s svojim nezamenljivim izvirnim šarmom ugodno bivanjsko klimo, ki enostavno vabi k dobremu počutju.

Odločilne so prednosti pri varovanju okolja.

Lesena vrata imajo najugodnejši ekološki profil, saj so narejena iz trajno obnovljivega naravnega materiala. V lesu je varno shranjen toplogredni plin CO₂. Lesena vhodna vrata pripomorejo k varčevanju z energijo saj z odlično toplotno izolativnostjo zmanjšujejo stroške ogrevanja objekta.


Možnost izbire visokoizolativnih izvedb.

Poleg standardne izvedbe je mogoče izbirati med nizkoenergijskimi ali pasivnimi izvedbami vrat.

Najkakovostnejša površinska obdelava

prek različnih barvnih tonov in učinkov nudi široke možnosti oblikovanja, prilagojenega dejanskim željam kupca. Naše barve nudijo izjemno zaščito pred vremenskimi in mehanskimi vplivi. Naravno zaščitena in oplemenitena lesena površina vam bo ob pravilni negi nudila dolgoletno zadovoljstvo z vašimi vhodnimi vrati.

Visoka toplotna izolativnost in optimalna zvočna zaščita, najboljša varnost.





H143

STRAN 18



H144

STRAN 18




H145E

STRAN 18



H146

STRAN 20



H147

STRAN 21



H148

STRAN 19



H149

STRAN 22



H150E

STRAN 22



H151

STRAN 22



H152E

STRAN 24

LES VETRO



H301

STRAN 26



H302

STRAN 26



H304

STRAN 26



H305

STRAN 27



H306

STRAN 28



H307

STRAN 28



H308

STRAN 29



H309

STRAN 28



H310

STRAN 29



H311

STRAN 29



H313L

STRAN 27

LES CLASSIC



H501

STRAN 30



H502

STRAN 30



H503

STRAN 30



H504

STRAN 31



H505

STRAN 31



H506

STRAN 32



H507

STRAN 32



H508

STRAN 32



H509

STRAN 33






H510

STRAN 33



H511

STRAN 33



Skupina (izvedba)	MODERN	VETRO	CLASSIC
Modeli	H101,.....H152	H301,.....H313L	H501,.....H511
Stran v katalogu	10 - 25	26 - 29	30 - 33
Debelina podboja	68 mm	68 mm	68 mm
Debelina krila	68 mm	76 mm	68 mm
Izvedba krila	standard (opcija Allwetter)	standard (opcija Allwetter)	standard (opcija Allwetter)
Steklo	2-slojno, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ornamenti skupine 1	3-slojno, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ zunaj parsol sivi ESG + emajl / noter prozorno ESG	2-slojno, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ornamenti skupine 1
Odkapna letev	odvisno od modela (W1, W7, brez)	brez	lesena W1
Aplikacije (nerjavno jeklo, les,...)	samo zunaj	samo zunaj	okrasni okvir in predplošča polnila samo zunaj
Steklitvene letve	samo znotraj	brez	zunaj in znotraj
Tesnilo	2	2	2
Ključavnica	3-točkovna na kavlje	3-točkovna na kavlje	3-točkovna na kavlje
Nasadila	3D nastavljiva	3D nastavljiva	3D nastavljiva
Prag	termoizolacijski TB75	termoizolacijski TB75	termoizolacijski TB75
Toplotna prehodnost U_d	do $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	do $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	do $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Standardna izvedba - splošno:

- vrsta lesa: smreka, hrast macesen
- standardna plošča za krilo = sestavljena iz posebne večslojne plošče, izdelane iz okvirja iz masivnega lesa in furniranih večslojnih plošč s parno zaporo. Integrirani stabilizatorji iz karbonskih vlaken na strani ključavnice preprečujejo krivljenje, izolacijska sredica pa poskrbi za odlično toplotna prehodnost plošče $U_P = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ (vrsta lesa smreka).
- aplikacije iz nerjavnega jekla ali lesa in okrasni utori samo na zunanji strani
- površinska obdelava - enobarvna debeloslojna lazura po standardnih barvnih kartah
- enostavni cilindrični vložek PZ1 s 6 ključi in N+G funkcijo
- brez kljuk, rozet ali ročajev

**Opcijska izvedba za doplačilo:**

- **Allwetter** plošča za krilo - dodatni aluminijasti trakovi za ojačitve na strani ključavnice za še boljšo stabilnost krila; ostale lastnosti enake kot pri Standardni izvedbi

**NIZKOENERGIJSKA 85**

H101,.....H301,.....H511

10 - 33

85 mm (VETRO 85 mm)

85 mm (VETRO 93 mm)

UltraHaus

3-slojno, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, ornamenti skupine 1
(VETRO parsol sivi + emajl)

odvisno od modela (W1, W7, brez)

samo zunaj

odvisno od modela

3

3-točkovna na kavlje

3D nastavljiva

termoizolacijski TB90

do $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ **PORAVNANA 85****

H101,.....H313L

10 - 29

85 mm (VETRO 93 mm)

85 mm (VETRO 93 mm)

UltraHaus

3-slojno, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, ornamenti skupine 1
(VETRO parsol sivi + emajl)

nerjavno jeklo W7 ali brez

samo zunaj

samo znotraj, poravnana

2

3-točkovna na kavlje

skrita, 3D nastavljiva

termoizolacijski TB52

do $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ **PASIVNA 100**

H101,.....H301,.....H511

10 - 33

100 mm (VETRO 100 mm)

100 mm (VETRO 108 mm)

Thermosafe

3-slojno, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, ornamenti skupine 1
(VETRO parsol sivi + emajl)

odvisno od modela (W1, W7, brez)

samo zunaj

odvisno od modela

3

3-točkovna na kavlje

3D nastavljiva

termoizolacijski TB75 + ATT

do $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ **PORAVNANA 100****

H101,.....H313L

10 - 29

100 mm (VETRO 108 mm)

100 mm (VETRO 108 mm)

Thermosafe

3-slojno, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, ornamenti skupine 1
(VETRO parsol sivi + emajl)

nerjavno jeklo ali brez

samo zunaj

samo znotraj, poravnana

2

3-točkovna na kavlje

skrita, 3D nastavljiva

termoizolacijski TB75 + ATT

do $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

• **UltraHaus** plošča za krilo = sestavljena iz posebne večslojne plošče, izdelane iz okvirja iz masivnega lesa in furniranih večslojnih plošč s parno zaporo. Integrirani stabilizatorji iz karbonskih vlaken na strani ključavnice preprečujejo krivljenje, izolacijska sredica pa poskrbi za odlično toplotno prehodnost plošče $U_P = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ (vrsta lesa smreka).

• **Thermosafe** plošča za krilo = sestavljena iz posebne večslojne plošče, izdelane iz okvirja iz masivnega lesa in furniranih večslojnih plošč s parno zaporo. Integrirani stabilizatorji iz karbonskih vlaken na strani ključavnice preprečujejo krivljenje, izolacijska sredica pa poskrbi za odlično toplotno prehodnost plošče $U_P = 0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$ (vrsta lesa smreka).

** **Pozor** - pri poravnanih izvedbah (krilo in podboj v isti ravnini) lahko zaradi tehničnih in klimatskih pogojev pride do razlik med poravnanostjo med krilom in podbojem. Krilo je običajno nekaj milimetrov višje od podboja. Zaradi nastavitve okovja in natančnosti vgradnje je lahko rega med krilom in podbojem neenakomerna.



H101

Vrsta lesa: hrast,
krilo zunaj / znotraj grčast furnir - prečno
Barva: olje
Kljuka znotraj: GE540
Rozeta zunaj: SZE
Prijemalo: SQ160
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: satinato beli
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica KP (barva antracit)
Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana



H101

Vrsta lesa: Smreka
Barva: F19
Kljuka: GE94
Odkapna letev: W1



H101

Vrsta lesa: hrast,
krilo zunaj / znotraj stari les furnir - vzdolžno
Barva: olje
Kljuka znotraj: GE540
Rozeta zunaj: ZEP
Prijemalo: V140
Odkapna letev: W7
Posebna izvedba: podboj zunaj prekrit z alu profilom
barva RAL7016

*Imeti vrata pomeni imeti dom,
varnost, prostor pripadanja.*



H101

Vrsta lesa: hrast; krilo zunaj / znotraj
prečno furnirano

Barva: E11

Kljuka znotraj: GE504

Rozeta zunaj: Z

Prijemalo: GR-LA (dolžina krila)

Stranski element: ST01

Steklo stranski element: satinato beli



LES MODERN



ADLER
PROTOR-FINISH

H101

Vrsta lesa: smreka,
krilo zunaj / znotraj grčast, krtačen furnir - prečno

Barva krila: stari smrekov les - efekt (Protor-Finish)

Barva podboja: PFS7016 (Protor-Finish groba površina)

Kljuka znotraj: GE540

Rozeta zunaj: ZS

Prijemalo: GS150

Stranski element: ST01

Steklo stranski element: satinato beli

Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik prstnih odtisov eFD



H101

Vrsta lesa: hrast,
krilo zunaj / znotraj grobo žagan furnir - pokončno
Barva: olje
Kljuka znotraj: GE540
Rozeta zunaj: SZE
Prijemalo: SQ160
Stranski element: ST04 les-alu
Steklo stranski element: satinato beli
Posebna izvedba: podboj zunaj prekrit z alu profilom
barva RAL7021



H101

Vrsta lesa: smreka
Barva znotraj: F00
Krilo zunaj: DECO 0427 Beton
Barva podboj zunaj PFS9007 (Protor-Finish groba površina)
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZAR
Prijemalo: HG120
Dodatki: EAV3 ključavnica +
čitalnik prstnih odtisov eFD
Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana

ADLER
PROTOR-FINISH



H101

Vrsta lesa: macesen
Barva: L12
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Prijemalo: GR150
Odkapna letev: W7

H101

Vrsta lesa: smreka
Barva: RAL7045
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZAR
Prijemalo: V10Q
Odkapna letev: W7
Dodatki: EAV3 ključavnica +
čitalnik prstnih odtisov eFD



H102E

Vrsta lesa: hrast; krilo zunaj / znotraj grčast furnir -
prečno
Barva: olje
Barva dekor zunaj: RAL7016
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Prijemalo: HG120



LES MODERN



H101

Vrsta lesa: macesen; krilo zunaj / znotraj grčast furnir - prečno,
stranski element znotraj grčast furnir - prečno

Barva: olje
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: SZ
Prijemalo: SD160
Stranski element: ST03
Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni,
srednje steklo prozorno



H103

Vrsta lesa: macesen
krilo zunaj / znotraj grčast furnir - prečno
Barva: olje
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Prijemalo: GR180
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: satinato beli
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik prstnih odtisov eFD



H104

Vrsta lesa: smreka
Barva: RAL7016
Kljuka znotraj: GE540
Rozeta zunaj: ZS
Prijemalo: GQ115
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 2S na prozornem steklu



H103

Vrsta lesa: macesen; krilo zunaj / znotraj
prečno furnirano
Barva: olje
Kljuka znotraj: GE540
Rozeta zunaj: ZEP
Prijemalo: D55QE
Stranski element: ST02-polno,
zunaj / znotraj prečno furnirano
Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana

*Les s svojo živahno teksturo
poskrbi za najboljšo kakovost
bivanja in naravno klimo prostora.*



H103

Vrsta lesa: hrast; krilo zunaj / znotraj
prečno furnirano

Barva: E12

Kljuka znotraj: GE504

Rozeta zunaj: ZA

Prijemalo: GR150


Odkapna letev: W1

Stranski element: ST01

Steklo stranski element: motiv 6S
na prozornem steklu



LES MODERN



H103

Vrsta lesa: hrast; krilo zunaj / znotraj grčast furnir - prečno,
stranski element znotraj grčast furnir - prečno

Barva krilo in stranski element: olje

Barva podboj zunaj: RAL7021

Kljuka znotraj: GE540

Rozeta zunaj: SZS

Prijemalo: SQ160

Stranski element: ST03

Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni,
srednje steklo prozorno



H105

Vrsta lesa: smreka
Barva: RAL7015
Kljuka znotraj: GE540
Rozeta zunaj: ZEP
Prijemalo: V105Q
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 105S na prozornem steklu
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica KP (barva siva)



H141

Vrsta lesa: hrast,
krilo zunaj / znotraj grčast furnir - prečno
Barva znotraj: olje
Barva zunaj: PFS7016 (Protor-Finish groba površina)
Barva leseni dekor zunaj: olje
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: SZ
Prijemalo: SD80
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: satinato beli



H106E

Vrsta lesa: hrast,
krilo zunaj / znotraj prečno furnirano
Barva: E14
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
Kljuka znotraj: GE514
Rozeta zunaj: ZE
Prijemalo: GS150
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 106S na prozornem steklu



H107

Vrsta lesa: macesen,
krilo zunaj / znotraj prečno furnirano
Barva: L12
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Prijemalo: GR75
Odkapna letev: W1
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: peskan motiv z imenom
in hišno številko



H107E

Vrsta lesa: hrast,
krilo zunaj / znotraj prečno furnirano
Barva: E17
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
Kljuka znotraj: GE540
Rozeta zunaj: ZS
Prijemalo: GS150
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 4S na
prozornem steklu
Dodatki: EAV3 ključavnica +
čitalnik prstnih odtisov eFD



LES MODERN



H142

Vrsta lesa: hrast,
krilo zunaj / znotraj prečno furnirano
Barva: E11
Kljuka znotraj: GE540
Rozeta zunaj: ZS
Prijemalo: D55QE
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 142S na prozornem steklu

DOORS ORIGINAL
DESIGN
— EU ZASČITEN MODEL —



H143

Vrsta lesa: hrast,
krilo zunaj na strani nasadil prekrto z
dekorativnimi letvami - pokončno

Barva: E11
Kljuka znotraj: GE540
Rozeta zunaj: ZS
Prijemalo: GS-LA (dolžina krila)
Stranski element: ST03
Steklo stranski element: parsol sivi + email črni,
srednje steklo prozorno



H144

Vrsta lesa: macesen,
krilo zunaj prekrto z dekorativnimi letvami - prečno
Barva znotraj: olje
Barva podboj zunaj: PFS7016 (Protor-Finish groba površina)
Barva krilo zunaj: olje
Kljuka znotraj: GE540
Rozeta zunaj: ZEP
Prijemalo: GS-LA (dolžina krila)



H145E

Vrsta lesa: hrast,
krilo zunaj grčast furnir - pokončno / prečno,
krilo znotraj grčast furnir - pokončno
Barva: olje
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
Kljuka znotraj: GE540
Rozeta zunaj: ZS
Prijemalo: D55QE
Odkapna letev: W7



*Edinstven in naraven je
pravi les v svoji najlepši obliki.*



H108

Vrsta lesa: hrast,
krilo zunaj grčast furnir - pokončno
Barva RAL9016
Barva leseni dekor: olje
Steklo: motiv 108A na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: Z
Prijemalo: GR150
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: motiv 108AS na
prozornem steklu
Dodatki: EAV3 ključavnica +
čitalnik prstnih odtisov eFD




LES MODERN



H148

Vrsta lesa: macesen
Barva: L12
Steklo: satinato beli
Kljuka znotraj: GE540
Rozeta zunaj: ZE
Prijemalo: D39
Odkapna letev: W1
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: satinato beli
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica KP (barva siva)



H146

Vrsta lesa: smreka
 Barva: RAL9016
 Barva dekor zunaj: RAL7016
 Steklo: motiv 146 na prozornem steklu
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZA
 Prijemalo: HG120
 Odkapna letev: W7
 Stranski element: ST01
 Steklo stranski element: motiv 146S na prozornem steklu
 Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica KP (barva antracit)



H109

Vrsta lesa: macesen
 Barva: L12
 Glas: linea bela
 Kljuka znotraj: GE540
 Rozeta zunaj: ZE
 Prijemalo: gumb G4
 Odkapna letev: W1
 Stranski element: ST01
 Steklo stranski element: linea bela



H111

Vrsta lesa: smreka
 Barva: F11
 Barva dekor zunaj: RAL7016
 Steklo: motiv 111 na prozornem steklu
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: Z
 Prijemalo: GR150
 Odkapna letev: W1
 Stranski element: ST01
 Steklo stranski element: motiv 111S na prozornem steklu

H125E

Vrsta lesa: smreka

Barva: F17

Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj

Steklo: motiv 125 na prozornem steklu

Kljuka znotraj: GE504

Rozeta zunaj: ZA

Prijemalo: GR150

Odkapna letev: W7

Stranski element: ST01

Steklo stranski element: motiv 125S na
prozornem steklu

Dodatki: EAV3 ključavnica +
čitalnik prstnih odtisov eFD



H147

Vrsta lesa: hrast

Barva: E11

Steklo: motiv 147 na prozornem steklu

Kljuka znotraj: GE504


Rozeta zunaj: Z

Prijemalo: GR75

Odkapna letev: W1

Stranski element: ST01

Steklo stranski element: motiv 147S na
prozornem steklu



LES MODERN



ADLER
PROTOR-FINISH

H116E

Vrsta lesa: hrast, krilo zunaj / znotraj grčast furnir - pokončno

Barva znotraj: olje

Barva zunaj: PFS7016 (Protor-Finish groba površina) / leseni dekor olje

Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj

Steklo: motiv 116 na prozornem steklu

Kljuka znotraj: GE540

Rozeta zunaj: ZS

Prijemalo: GS150

Odkapna letev: W7

Stranski element: ST01

Steklo stranski element: motiv 116S na prozornem steklu

Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik prstnih odtisov eFD



H149

Vrsta lesa: hrast,
krilo zunaj leseni dekor grčast furnir - pokončno
Barva: RAL7016
Barva leseni dekor zunaj: olje
Steklo: satinato beli
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZA
Prijemalo: HG120
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: satinato beli



H150E

Vrsta lesa: hrast; krilo zunaj / znotraj
prečno furnirano
Barva: E11
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
Steklo: satinato beli
Kljuka znotraj: GE540
Rozeta zunaj: ZS
Prijemalo: GQ75
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik prstnih odtisov eFD



H151

Vrsta lesa: hrast
Barva: E17
Steklo: satinato beli
Kljuka znotraj: GE540
Rozeta zunaj: ZE
Prijemalo: gumb G4



*Naraven les s svojim šarmom nudi
ugodno bivanjsko klimo, ki enostavno
vabi k dobremu počutju.*



H122E

Vrsta lesa: macesen

Barva: L11

Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj

Glas: motiv 122 na prozornem steklu

Kljuka znotraj: GE540

Rozeta zunaj: ZS


Prijemalo: GS75

Stranski element: ST01

Steklo stranski element: motiv 122S na prozornem steklu



LES MODERN



H119

Vrsta lesa: smreka

Barva: F13

Steklo: satinato beli

Kljuka znotraj: GE540

Rozeta zunaj: ZEP


Prijemalo: GS75

Odkapna letev: W5

Stranski element: ST01

Steklo stranski element: motiv 119S na prozornem steklu

Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik prstnih odtisov eFD



H152E

Vrsta lesa: hrast
 Barva: E13; barva dekor zunaj RAL7016
 Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
 Steklo: motiv 152 na prozornem steklu
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZA
 Prijemalo: GR135
 Odkapna letev: W7
 Stranski element: ST01
 Steklo stranski element: motiv 152S na prozornem steklu
 Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik prstnih odtisov eFD



H121E

Vrsta lesa: hrast, krilo zunaj / znotraj
 prečno furnirano
 Barva: E11
 Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
 Steklo: satinato beli
 Kljuka znotraj: GE540
 Rozeta zunaj: ZS
 Prijemalo: GQ75



H126

Vrsta lesa: hrast
 Barva: E17
 Steklo: ornament 504 beli
 Kljuka znotraj: GE540
 Rozeta zunaj: ZE
 Prijemalo: GQ135
 Odkapna letev: W5
 Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica KP (barva siva)

H133

Vrsta lesa: smreka

Barva: F11

Barva dekor zunaj: PFS9007

(Protor-Finish groba površina)

Steklo: motiv 133 na prozornem steklu

Kljuka znotraj: GE504

Rozeta zunaj: ZA


Prijemalo: D55QR

Odkapna letev: W1

Stranski element: ST01

Steklo stranski element: motiv 133S na
prozornem steklu

Dodatki: peskana številka



ADLER
PROTOR-FINISH

H136E

Vrsta lesa: hrast

Barva: E15

Barva dekor zunaj: RAL1019

Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj

Steklo: motiv 136 na prozornem steklu

Kljuka znotraj: GE504

Rozeta zunaj: Z

Prijemalo: GG136

Odkapna letev: W7


Stranski element: ST01

Steklo stranski element: motiv 136S na
prozornem steklu

Dodatki: EAV3 ključavnica +
čitalnik prstnih odtisov eFD



LES MODERN



H137

Vrsta lesa: macesen

Barva: RAL7035

Barva dekor zunaj: L12

Steklo: motiv 137 na prozornem steklu

Kljuka znotraj: GE504

Rozeta zunaj: ZA


Prijemalo: GG137

Odkapna letev: W5

Stranski element: ST01

Steklo stranski element: motiv 5S na prozornem steklu

Dodatki: LED osvetlitev na krilu



H302

Vrsta lesa: smreka
 Barva znotraj: F00
 Barva podboj zunaj: RAL7021
 Krilo zunaj: steklo parsol sivi + emajl črni,
 črte sive
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: D80
 Stranski element: ST03
 Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni, črte sive,
 srednje steklo prozorno



H301

Vrsta lesa: smreka
 Barva znotraj: F00
 Barva podboj zunaj: PFS9007 (Protor-Finish groba površina)
 Krilo zunaj: prozorno steklo s sivim emajlom
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GR180

ADLER
 PROTOR-FINISH



H304

Vrsta lesa: hrast
 Barva: E17
 Steklo: parsol sivi + emajl črni,
 srednje steklo prozorno
 Kljuka znotraj: GE540
 Rozeta zunaj: ZE
 Prijemalo: GS150

DOORS ORIGINAL
 DESIGN
 EU ZAŠČITEN MODEL

*Steklo se sveti in hlratl odseva
 vso barvno paleto in tako svetlobi
 omogoča prehod v prostor.*



H313L

Vrsta lesa: smreka
Barva znotraj: F00
Barva podboj zunaj: RAL7021
Krilo zunaj: steklo parsol sivi + emajl črni,
črte z LED osvetlitvijo
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZAR
Prijemalo: GR150



LES VETRO



H305

Vrsta lesa: hrast, krilo zunaj / znotraj prečno furnirano
Stranski element znotraj prečno furnirano

Barva: E11

Steklo: parsol sivi + emajl črni,
srednje steklo prozorno

Kljuka znotraj: GE504

Rozeta zunaj: ZA

Prijemalo: GR180

Stranski element: ST03

Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno

Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik prstnih odtisov eFD





H307

Vrsta lesa: macesen
 Barva: L12
 Steklo: parsol sivi + emajl črni,
 srednje steklo prozorno
 Kljuka znotraj: GE540
 Rozeta zunaj: ZE
 Prijemalo: GS-LA
 Stranski element: ST01
 Steklo stranski element: parsol sivi,
 srednje steklo prozorno



H306

Vrsta lesa: smreka,
 krilo zunaj / znotraj grčast, krtačen furnir - prečno
 Barva krila: stari smrekov les - efekt (Protor-Finish)
 Steklana aplikacija zunaj: prozorno steklo + emajl črni
 (brez izreza za steklo)
 Barva podboj: RAL7021
 Kljuka znotraj: GE540
 Rozeta zunaj: SZE
 Prijemalo: SQ160
 Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica KP (barva antracit)



H309

Vrsta lesa: smreka
 Barva znotraj: F00
 Barva podboj zunaj: RAL7021
 Steklo: parsol sivi + emajl črni,
 srednje steklo prozorno
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: D39

H311

Vrsta lesa: hrast

krilo zunaj na strani nasadil prekrto z dekorativnimi letvami - pokončno

Barva: E12

Steklena aplikacija zunaj: prozorno steklo + emajl črni

Kljuka znotraj: GE540

Rozeta zunaj: ZAR

Prijemalo: GS-LA (dolžina krila)

Stranski element: ST03

Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno



H308

Vrsta lesa: smreka

Barva znotraj: F00

Barva podboj zunaj: RAL7021

Steklo: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno

Kljuka znotraj: GE504

Rozeta zunaj: ZAR

Prijemalo: GR-LA

Stranski element: ST03

Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno



LES VETRO



H310

Vrsta lesa: macesen, krilo zunaj / znotraj grčast furnir - prečno, stranski element znotraj grčast furnir - prečno

Barva: olje

Steklo: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno

Kljuka znotraj: GE540

Rozeta zunaj: ZAR

Prijemalo: GQ55, prečno

Stranski element: ST03

Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno

Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik prstnih odtisov eFD





H501

Vrsta lesa: smreka
Barva: F17
Steklo: motiv 504 na prozornem steklu
Kljuka: GE94
Odkapna letev: W1
Stranski element: ST02
Steklo stranski element: motiv 504S na prozornem steklu



H502

Vrsta lesa: macesen
Barva: L12
Steklo: Altdeutsch beli
Kljuka: GE86
Odkapna letev: W5



H503

Vrsta lesa: hrast
Barva: E11
Glas: katedral beli
Kljuka: GE94
Odkapna letev: W1
Dodatki: EAV3 ključavnica +
čitalnik prstnih odtisov eFD

*Stanovitnost dizajna gre
z roko v roki s toplino,
brezčasno lepoto in trajnostjo.*



H504

Vrsta lesa: smreka
Barva: F12
Steklo: činčila bela
Kljuka: GM86
Odkapna letev: W1
Stranski element: ST02
Steklo stranski element: činčila bela



LES CLASSIC



H505

Vrsta lesa: hrast
Barva: E13
Glas: vitraž 505
Kljuka: GM60
Odkapna letev: W5
Stranski element: ST02
Steklo stranski element: vitraž 505S



H508

Vrsta lesa: smreka
Barva: F19
Steklo: satinato beli
Kljuka: GE86
Odkapna letev: W5
Stranski element: ST02
Steklo stranski element: satinato beli
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica KP (barva siva)



H506

Vrsta lesa: hrast
Barva: E11
Steklo: ornament 504 beli
Kljuka: GM57
Odkapna letev: W1



H507

Vrsta lesa: smreka
Barva: F13
Steklo: motiv 507 na prozornem steklu
Kljuka: GE86
Odkapna letev: W1
Dodatki: EAV3 ključavnica +
čitalnik prstnih odtisov eFD

H509

Vrsta lesa: macesen
Barva: L11
Steklo: činčila bela
Kljuka: GSE1
Odkapna letev: W1



H510

Vrsta lesa: macesen
Barva: L12
Kljuka: GSE1
Odkapna letev: W1




LES CLASSIC



H511

Vrsta lesa: hrast
Barva: E14
Kljuka: GSE1
Odkapna letev: W1
Stranski element: ST01
Steklo stranski element: uadi beli





LES-ALUMINIJ VHODNA VRATA

PREDNOSTI, KI PREPRIČAJO

Izjemna zaščita pred vremenskimi vplivi in enostavna nega.

Aluminij na zunanji strani je robusten in nudi zelo dobro zaščito pred dežjem in snegom. Aluminijasti profili so enostavni za čiščenje in potrebujejo le minimalno nego.

Naravna klima, lepota in optimalen občutek bivanja.

Les s svojo živahno teksturo na notranji strani vrat poskrbi za najboljšo kakovost bivanja in naravno klimo prostora. Prepričljiv dizajn umesti vhodna vrata kot nezamenljiv unikat v vaš dragoceni prostor. Notranja stran vrat je na voljo v različnih barvah in vrstah lesa. Tako je možno vrata estetsko prilagoditi elementom v prostoru.


Izjemna konstrukcija.

Les-aluminij vhodna vrata nimajo votlih profilov kot ALU vrata, v katerih se lahko pojavlja vodni kondenz. Vrata izdelana v kombinaciji materialov les-alu imajo najugodnejši ekoprofil saj so narejena iz trajno obnovljivega materiala – lesa.

Možnost izbire visokoizolativnih izvedb.

Poleg standardne izvedbe je mogoče izbirati med nizkoenergijskimi ali pasivnimi izvedbami vhodnih vrat.

Visoka toplotna izolativnost in optimalna zvočna zaščita, najboljša varnost.




HA101




HA101



HA101



HA101



HA101




HA101



HA103




HA104




HA105



HA106E



HA107



HA107E



HA108



HA109




HA111



HA116E




HA119




HA121E




HA122E




HA125E



HA126



HA132



HA136E



HA137



HA141



HA142



HA145E



HA146



HA147



HA148



HA148



HA149

STRAN 40

STRAN 40

STRAN 40

STRAN 41

STRAN 42

STRAN 42

STRAN 43

STRAN 43

STRAN 44

STRAN 44

STRAN 45

STRAN 45

STRAN 46

STRAN 48

STRAN 48

STRAN 49

STRAN 51

STRAN 52

STRAN 51

STRAN 49

STRAN 52

STRAN 53

STRAN 53

STRAN 53

STRAN 44

STRAN 45

STRAN 46

STRAN 48

STRAN 49


STRAN 47

STRAN 47

STRAN 50



HA150E



HA151



HA152E



HA153



HA154E




HA301



HA302



HA303



HA304



HA305



HA306



HA307



HA308



HA309



HA310



HA312


LES ALU CLASSIC



HA501



HA503



HA504



HA506



HA507




HA508



HA509



HA510



HA511






HA512



HA513

Znotraj naravna toplotina lesa za najboljšo kakovost bivanja,
zunaj robusten in vremensko odporen aluminij!
Vse to lahko nudijo samo les-aluminij vhodna vrata.



Skupina (izvedba)	MODERN	VETRO	CLASSIC
Modeli	HA101,.....HA153	HA301,.....HA312	HA501,.....HA513
Stran v katalogu	40 - 53	54 - 57	58 - 61
Debelina podboja	81 mm	81 mm (85 mm steklo čez celo krilo)	81 mm
Debelina krila	72 mm	72 mm (76 mm steklo čez celo krilo)	72 mm
Izvedba krila	standard (opcija Allwetter)	standard (opcija Allwetter)	standard (opcija Allwetter)
Steklo	3-slojno, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ornamenti skupine 1	3-slojno, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ zunaj parsol sivi ESG + emajl / noter prozorno ESG	3-slojno, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ ornamenti skupine 1
Odkapna letev	nerjavno jeklo W7 ali brez	brez	aplikacija iz nerjavnega jekla W6
Aplikacije (nerjavno jeklo, les,...)	samo zunaj	brez	okrasni okvir in predplošča polnila samo zunaj
Steklitvene letve	samo znotraj, poravnana	brez	samo znotraj (pri določenih modelih tudi zunaj)
Tesnilo	3	3	3
Ključavnica	3-točkovna na kavlje	3-točkovna na kavlje	3-točkovna na kavlje
Nasadila	3D nastavljiva	3D nastavljiva	3D nastavljiva
Prag	termoizolacijski TB90	termoizolacijski TB90	termoizolacijski TB90
Toplotna prehodnost U_d	do $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$	do $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$	do $1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Standardna izvedba - splošno:

- vrsta lesa: smreka, hrast macesen
- standardna plošča za krilo = sestavljena iz posebne večslojne plošče, izdelane iz okvirja iz masivnega lesa in furniranih večslojnih plošč s parno zaporo. Integrirani stabilizatorji iz karbonskih vlaken na strani ključavnice preprečujejo krivljenje, izolacijska sredica pa poskrbi za odlično toplotna prehodnost plošče $U_P = 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$ (vrsta lesa smreka).
- Krilo je zunaj prekrito z aluminijasto ploščo, DECO panelom ali emajliranim steklom
- aplikacije iz nerjavnega jekla in okrasni utori samo na zunanji strani
- površinska obdelava - enobarvna debeloslojna lazura lesenih delov po standardnih barvnih kartah; pri aluminijastih delih standardnih prašnih barvnih kartah
- brez kljuk, rozet ali ročajev • enostavni cilindrični vložek PZ1 s 6 ključi in N+G funkcijo

**Opcijska izvedba za doplačilo:**

- **Allwetter** plošča za krilo - dodatni aluminijasti trakovi za ojačitve na strani ključavnice za še boljšo stabilnost krila; ostale lastnosti enake kot pri Standardni izvedbi

**NIZKOENERGIJSKA 85**

HA101,.....HA301,.....HA513
40 - 61
96 mm (VETRO 100 mm)
89 mm (VETRO 93 mm)
UltraHaus
3-slojno, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)
odvisno od modela (W7, W6, brez)
samo zunaj
odvisno od modela
3
3-točkovna na kavlje
3D nastavljiva
termoizolacijski TB75
do $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

PORAVNANA 85**

HA101,.....HA312
40 - 57
89 mm (VETRO 93 mm)
89 mm (VETRO 93 mm)
UltraHaus
3-slojno, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)
odvisno od modela (W7, brez)
samo zunaj
samo znotraj, poravnana
3
3-točkovna na kavlje
skrita, 3D nastavljiva
termoizolacijski TB52 + ATT
do $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

PASIVNA 100

HA101,.....HA301,.....HA513
40 - 61
111 mm (VETRO 115 mm)
104 mm (VETRO 108 mm)
Thermosafe
3-slojno, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)
odvisno od modela (W7, brez)
samo zunaj
odvisno od modela
3
3-točkovna na kavlje
3D nastavljiva
termoizolacijski TB75 + ATT
do $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

PORAVNANA 100**

HA101,.....HA312
40 - 57
104 mm (VETRO 108 mm)
104 mm (VETRO 108 mm)
Thermosafe
3-slojno, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$, ornamenti skupine 1 (VETRO parsol sivi + emajl)
odvisno od modela (W7, brez)
samo zunaj
samo znotraj, poravnana
3
3-točkovna na kavlje
skrita, 3D nastavljiva
termoizolacijski TB75 + ATT
do $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

• **UltraHaus** plošča za krilo = sestavljena iz posebne večslojne plošče, izdelane iz okvirja iz masivnega lesa in furniranih večslojnih plošč s parno zaporo. Integrirani stabilizatorji iz karbonskih vlaken na strani ključavnice preprečujejo krivljenje, izolacijska sredica pa poskrbi za odlično toplotno prehodnost plošče $U_P = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$ (vrsta lesa smreka).

• **Thermosafe** plošča za krilo = sestavljena iz posebne večslojne plošče, izdelane iz okvirja iz masivnega lesa in furniranih večslojnih plošč s parno zaporo. Integrirani stabilizatorji iz karbonskih vlaken na strani ključavnice preprečujejo krivljenje, izolacijska sredica pa poskrbi za odlično toplotno prehodnost plošče $U_P = 0,59 \text{ W/m}^2\text{K}$ (vrsta lesa smreka).

** **Pozor** - pri poravnanih izvedbah (krilo in podboj v isti ravnini) lahko zaradi tehničnih in klimatskih pogojev pride do razlik med poravnanoostjo med krilom in podbojem. Krilo je običajno nekaj milimetrov višje od podboja. Zaradi nastavitve okovja in natančnosti vgradnje je lahko rega med krilom in podbojem neenakomerna.



HA101

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL7016
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: HG120
 Odkapna letev: W7
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: satinato beli
 Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana



HA101

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: Quartz 2 FS
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: V10Q
 Odkapna letev: W7



HA101

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: DB703 FS
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: G10L
 Dodatki: EAV3 ključavnica +
 čitalnik prstnih odtisov eFD

LES ALU MODERN

POGLED ZNOTRAJ - Velika izbira različnih vrst lesa in barve



Smreka
Krilo pokončno furnirano



Hrast
Krilo prečno furnirano



Macesen
Krilo pokončno furnirano



Hrast grčast
Krilo pokončno furnirano



Macesen grčast
Krilo prečno furnirano



Hrast grobo žagan (samo krilo)
Krilo pokončno furnirano

*Užijte naravo v najlepši obliki s pomočjo bogate teksture
lesa, ki lahko poteka prečno ali vzdolžno.*



HA101

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
Barva les znotraj: lazura po barvni karti
Barva alu podboj zunaj: DB703 FS
Barva krilo zunaj: DECO 0427 Beton
Kljuka znotraj: GE540
Rozeta zunaj: SZE
Prijemalo: SQ160
Stranski element: ST03
Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni,
srednje steklo prozorno



HA101

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: DB703 FS
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: VK150L (LED osvetlitev)
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: satinato beli
 Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana



HA101

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL9007 gladka
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: V110
 Odkapna letev: W7
 Dodatki: EAV3 ključavnica +
 čitalnik prstnih odtisov eFD



HA154E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu podboj zunaj: HFM22 FS
 Barva krilo zunaj: DECO 0919 Ecuador
 Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: V22Q

*Inovativno, individualno in sodobno
 oblikovanje razlikuje vašo
 vhodna vrata od povprečja.*



HA104

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL9006 gladka
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GR95
 Odkapna letev: W7
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: motiv 5S na prozornem steklu



LES **ALU** **MODERN**



HA103

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: Antico grau
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: HG120
 Odkapna letev: W7
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: satinato beli
 Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik prstnih odtisov eFD



HA105

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL9006 FS
 Kljuka znotraj: GE540
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GS95
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: motiv 105S na prozornem steklu



HA141

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: Sparkling Iron FS
 Barva dekor zunaj: DECO 0429 Staro železo
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: V22Q
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: satinato beli



HA106E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: DB703 FS
 Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
 Kljuka znotraj: GE540
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GS150
 Odkapna letev: W7
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: motiv 106S na prozornem steklu
 Dodatki: EAV3 ključavnica +
 čitalnik prstnih odtisov eFD




HA107

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
Barva les znotraj: lazura po barvni karti
Barva alu zunaj: RAL7015
Kljuka znotraj: GE504
Zaščita rozete zunaj: KSE+ZAR
Prijemalo: GR75
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST04
Steklo stranski element: motiv 4S na prozornem steklu



HA107E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
Barva les znotraj: lazura po barvni karti
Barva alu podboj zunaj: RAL9007 gladka
Barva krilo zunaj: DECO 0427 Beton
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZAR
Prijemalo: GR150
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST04
Steklo stranski element: motiv 4S na prozornem steklu



LES ALU MODERN



HA142

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
Barva les znotraj: lazura po barvni karti
Barva alu zunaj: Quartz 2 FS
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZAR
Prijemalo: V22Q
Stranski element: ST04
Steklo stranski element: motiv 142S na prozornem steklu
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica KP (barva siva)
Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana

DOORS ORIGINAL
DESIGN
EU ZASČITEN MODEL



HA108

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL7035
 Barva dekor zunaj: DECO 0919 Ecuador
 Steklo: motiv 108B na prozornem steklu
 Kljuka znotraj: GE540
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GS150
 Odkapna letev: W7
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: motiv 108BS na prozornem steklu



HA145E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu podboj zunaj: RAL9007 gladka
 Barva krilo zunaj: DECO 0427 Beton
 Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
 Kljuka znotraj: GE514
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: D55QE
 Odkapna letev: W7
 Dodatki: EAV3 ključavnica +
 čitalnik prstnih odtisov eFD



HA153

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL7036
 Barva dekor zunaj: DECO 5172 Močvirski hrast
 Steklo: uadi beli
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GR150
 Odkapna letev: W7
 Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica KP (barva antracit)

*Minimalistična, enostavna in čistih
 linij odražajo vhodna vrata
 poseben slog človeka.*



HA148

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL7021
 Steklo: linea bela
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: Z
 Prijemalo: gumb G1
 Odkapna letev: W7
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: linea bela



LES **ALU** **MODERN**



HA148

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: Sparkling Iron FS
 Steklo: motiv 148 na satinato beli
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: D39
 Odkapna letev: W7
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: motiv 148S na
 prozornem steklu

Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana



HA111

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL7012
 Barva dekor zunaj: DECO 0919 Ecuador
 Steklo: motiv 111 na prozornem steklu
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GR150
 Odkapna letev: W7
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: motiv 111S na prozornem steklu



HA109

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL7012
 Steklo: pave beli
 Kljuka znotraj: GE540
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GS-LA
 Odkapna letev: W7
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: pave beli



HA146

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: DB703 FS
 Steklo: satinato beli
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: VK150L (LED osvetlitev)
 Odkapna letev: W7
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: satinato beli
 Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana

HA125E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
Barva les znotraj: lazura po barvni karti
Barva alu zunaj: RAL7016
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
Steklo: motiv 125 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZAR
Prijemalo: HG120
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST04
Steklo stranski element: motiv 125S na prozornem steklu



HA147

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
Barva les znotraj: lazura po barvni karti
Barva alu zunaj: HFM22 FS
Steklo: motiv 147 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZAR
Prijemalo: GR150
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST04
Steklo stranski element: motiv 147S na prozornem steklu



LES ALU MODERN



HA116E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
Barva les znotraj: lazura po barvni karti
Barva alu zunaj: RAL7012 / dekor DECO 0927 Stari bor
Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
Steklo: motiv 116 na prozornem steklu
Kljuka znotraj: GE540
Rozeta zunaj: ZAR
Prijemalo: GS150
Odkapna letev: W7
Stranski element: ST04
Steklo stranski element: motiv 116S na prozornem steklu
Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica KP (barva siva)




HA150E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL9006 FS
 Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
 Steklo: pave beli
 Kljuka znotraj: GE540
 Zaščita rozete zunaj: KSE+ZAR
 Prijemalo: GQ75
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: pave beli
 Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica KP (barva siva)



HA149

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL9016
 Barva dekor zunaj: RAL9005
 Glas: satinato beli
 Kljuka znotraj: GE540
 Rozeta zunaj: SZS
 Prijemalo: SQ160



HA151

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: DB703
 Steklo: satinato beli
 Kljuka znotraj: GE514
 Rozeta zunaj: ZS
 Prijemalo: gumb G4




*Vrata so povezana z naravno
 potrebo po urejanju in
 členjenju prostora.*



HA119

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL7015
 Steklo: satinato beli
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GR150
 Odkapna letev: W7
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: motiv 5S na prozornem steklu



LES **ALU** **MODERN**



HA122E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: HFM22 FS
 Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
 Steklo: motiv 122 na prozornem steklu
 Kljuka znotraj: GE540
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GQ55, prečno
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: motiv 122S na prozornem steklu
 Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik prstnih odtisov eFD




HA152E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen, aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: Quartz 2 FS / dekor DECO 0429 Staro železo
 Steklo: motiv 152 na prozornem steklu
 Kljuka znotraj: GE540
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GS135
 Odkapna letev: W7
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: motiv 152S na prozornem steklu
 Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik prstnih odtisov eFD



HA126

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL7036
 Steklo: pave beli
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GR135
 Odkapna letev: W7



HA121E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: DB703 FS
 Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
 Steklo: satinato beli
 Kljuka znotraj: GE540
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GS150
 Dodatki: LED osvetlitev na krilu

HA132

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL9006 FS
 Barva dekor zunaj: RAL9007 FS
 Steklo: motiv 132 na prozornem steklu
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: D55QR
 Odkapna letev: W7
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: motiv 132S na prozornem steklu
 Dodatki: EAV3 ključavnica +
 čitalnik prstnih odtisov eFD,
 hišna številka iz nerjavnega jekla



HA137

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL7035
 Barva dekor zunaj: DECO 5173 Stari hrast
 Steklo: motiv 137 na prozornem steklu
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GG137
 Odkapna letev: W7
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: motiv 5S na prozornem steklu
 Dodatki: LED osvetlitev na krilu



LES **ALU** **MODERN**



HA136E

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL7015
 Barva dekor zunaj: DECO 0927 Stari bor
 Aplikacije iz nerjavnega jekla samo zunaj
 Steklo: motiv 136 na prozornem steklu
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GG136
 Odkapna letev: W7
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: motiv 136S na prozornem steklu



HA301

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu podboj zunaj: DB703 FS
 Krilo zunaj: steklo parsol sivi + emajl črni
 Rozeta zunaj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: VK150L
 Stranski element: ST03
 Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni,
 srednje steklo prozorno



HA302

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu podboj zunaj: DB703 FS
 Krilo zunaj: steklo parsol sivi + emajl črni,
 črte sive
 Rozeta zunaj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GR150
 Stranski element: ST03
 Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni, črte sive,
 srednje steklo prozorno



HA304

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu podboj zunaj: RAL9007 gladka
 Barva krilo zunaj: DECO 0427 Beton
 Steklo: parsol sivi + emajl črni,
 srednje steklo prozorno
 Rozeta zunaj: GE540
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GS180
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni,
 srednje steklo prozorno
 Dodatki: EAV3 ključavnica +
 čitalnik prstnih odtisov eFD



*Steklo lahko ustvari izjemne
 učinke v arhitekturi.
 Je material novega časa.*



HA305

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL9007 FS
 Steklo: parsol sivi + emajl črni,
 srednje steklo prozorno
 Rozeta zunaj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: D80
 Stranski element: ST03
 Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni,
 srednje steklo prozorno



LES **ALU** **VETRO**



HA303

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu podboj zunaj: DB703 FS
 Krilo zunaj: steklo parsol sivi + emajl črni, črte sive
 Rozeta zunaj: GE540
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GS180
 Stranski element: ST03 (brez izreza za steklo)
 Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni, črte sive
 Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik prstnih odtisov eFD
 Posebna izvedba: krilo in podboj zunaj / znotraj poravnana





HA307

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva zunaj: RAL9006 FS
 Steklo: parsol sivi + emajl črni, srednje steklo prozorno
 Kljuka znotraj: GE504
 Zaščita rozete proti praskam: KSE+ZAR
 Prijemalo: GR-LA
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: parsol sivi, srednje steklo prozorno
 Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik prstnih odtisov eFD



HA306

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu podboj zunaj: RAL7021
 Barva krilo zunaj: DECO 5173 Stari hrast
 Steklena aplikacija zunaj: prozorno steklo + emajl črni
 (brez izreza za steklo)

Kljuka znotraj: GE540
 Rozeta zunaj: SZE
 Prijemalo: SQ160



HA308

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu podboj zunaj: DB703 FS
 Steklo: parsol sivi + emajl črni,
 srednje steklo prozorno
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: HG120

HA310

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu podboj zunaj: DB703 FS
 Barva krilo zunaj: DECO 0919 Ecuador
 Steklo: parsol sivi + emajl črni,
 srednje steklo prozorno
 Kljuka znotraj: GE514
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: D55QE
 Stranski element: ST03
 Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni,
 srednje steklo prozorno
 Dodatki: EAV3 ključavnica +
 čitalnik prstnih odtisov eFD



HA309

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu podboj zunaj: DB703 FS
 Steklo: parsol sivi + emajl črni,
 srednje steklo prozorno
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: D39
 Stranski element: ST03
 Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni,
 srednje steklo prozorno



LES **ALU** **VETRO**



HA312

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu podboj zunaj: DB703 FS
 Barva krilo zunaj: DECO 0927 Stari bor
 Steklana aplikacija zunaj: parsol sivi + emajl črni
 Kljuka znotraj: GE540
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GS-LA (dolžina krila)
 Stranski element: ST03
 Steklo stranski element: parsol sivi + emajl črni,
 srednje steklo prozorno





HA501

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: HFM22 FS
 Steklo: motiv 501 na prozornem steklu
 Kljuka: GM60
 Odkapna letev: W6
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: motiv 501S na prozornem steklu
 Dodatki: EAV3 ključavnica + tipkovnica KP (barva siva)



HA503

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva krilo zunaj: RAL9016
 Barva podboj zunaj: RAL6005
 Barva steklitveni okvirji in polnilo: RAL6005
 Steklo: Altdeutsch beli
 Kljuka: GE94
 Odkapna letev: W6



HA512

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL8003
 Steklo: marmo belo
 Kljuka: GE94
 Odkapna letev: W6

*Z združitvijo tradicije in brezčasnega
 dizajna tako na novo interpretiramo
 klasično oblikovalsko smer.*



HA513

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
Barva les znotraj: lazura po barvni karti
Barva alu zunaj: Quartz 2 FS
Steklo: vitraž B513
Kljuka: GE94
Odkapna letev: W6



LES **ALU** **CLASSIC**



HA504

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
Barva les znotraj: lazura po barvni karti
Barva alu zunaj: RAL7012
Steklo: satinato beli
Kljuka znotraj: GE504
Rozeta zunaj: ZAR
Prijemalo: GR55
Odkapna letev: W6
Stranski element: ST05
Steklo stranski element: satinato beli
Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik prstnih odtisov eFD



HA507

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL9007 FS
 Steklo: motiv 507 na prozornem steklu
 Kljuka: GE86
 Odkapna lettev: W6
 Stranski element: ST04
 Steklo stranski element: motiv 507S na prozornem steklu
 Posebna izvedba: stranski element z vmesnim prečnikom



HA506

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL7035
 Glas: katedral beli
 Kljuka: GE86
 Odkapna lettev: W6



HA508

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
 Barva les znotraj: lazura po barvni karti
 Barva alu zunaj: RAL7016
 Barva aplikacija zunaj: DECO 0919 Ecuador
 Steklo: činčila bela
 Kljuka znotraj: GE504
 Rozeta zunaj: ZAR
 Prijemalo: GR55
 Odkapna lettev: W6
 Dodatki: EAV3 ključavnica + čitalnik prstnih odtisov eFD

HA509

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
Barva les znotraj: lazura po barvni karti
Barva alu zunaj: RAL6005
Steklo: činčila bela
Kljuka: GSE1
Odkapna letev: W6



HA511

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
Barva les znotraj: lazura po barvni karti
Barva alu zunaj: RAL8003
Kljuka: GSE1
Odkapna letev: W6



LES ALU CLASSIC



HA510

Vrsta lesa: smreka, hrast, macesen
Barva les znotraj: lazura po barvni karti
Barva alu zunaj: RAL8017
Kljuka: GSE1
Odkapna letev: W6
Stranski element: ST04
Steklo stranski element: uadi beli





DODATKI ZA VRATA

TEHNIČNI PODATKI IN DODATKI ZA VRATA

Pestra izbira kakovostne dodatne opreme vam omogoča, da lahko s kombinacijo materialov, barv, stekel, stranskih elementov in nadsvetlob oblikujete svoja unikatna vhodna vrata izdelana po vaših merah.

Varnostna vrata lahko izdelamo v treh protivlomnih kategorijah: RC1, RC2 in RC3, katerim se tatovi najraje izognejo.

Bodite pozorni na to, da bo vaš prodajalec lahko kalkuliral vrata do višine 2.700 mm in širine 1.250 mm. Večje elemente lahko izdelamo po posebni ponudbi.

Novost so štirje barvi toni (PFS9006, PFS9007, PFS7016, PFS703) barv z metalic efektom na lesu. Gre za vrhunski koncept posebej odpornih barv Protor Finish proizvajalca ADLER, ki je specialist za zaščito lesa.


Izgled lesa ostane najbolj naraven, če je premazan samo z oljem. V primeru uporabe olja ali brezbarvnih lazur na zunanji strani vrat se glede omejene zaščite lesa in vzdrževanja posvetujte z vašim prodajalcem.

Novi dekorji DECO panelov z optiko betona, oksidirane površine in štirih lesnih vrst so za vzdrževanje še manj zahtevni od aluminija in še bolj odporni na praske. Na vratih se najlepše podajo na strani kljuke ali držala, ki pomembno vplivata na izgled in funkcionalnost vrat.

Končni izgled svojih novih vrat določite z izbiro stekel, aplikacij v obliki utorov ali iz nerjavnega jekla in LED osvetlitvijo.

STANDARDNA IZVEDBA (1. DEL):

- 1** les smreka, hrast, macesen (krilo pokončno furnirano)
- 2** enobarvna lazura po standardnih barvnih kartah
- 3** aluminij prašno barvan po standardnih barvnih kartah
- 4** 2-slojno steklo, $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
ornament zunaj, stekla skupine 1
- 5** 3-slojno steklo, $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
ornament v sredini, stekla skupine 1
- 6** zunanja rozeta ZAR



- 7** odkapna letev - W7, nerjavno jeklo,
poravnana zunaj, višina 85 mm
- 8** odkapna letev - W1, lesen profil, višina 85 mm
- 9** aplikacije iz nerjavnega jekla (okrasni utori) samo zunaj

- 10** TERMOIZOLACIJSKI POHODNI PRAG
zunaj aluminijasti profil, barva EV1
znotraj plastični profil

- 11** AVTOMATSKO TESNILO
dodatno tesnilo med krilom in pragom,
nastavitev tesnjenja s pomočjo imbus ključa




POSEBNA IZVEDBA / DODATKI / ZA DOPLAČILO (1. DEL):

- 12** dvobarvna izvedba zunaj (dekor na strani ključavnice)
- 13** peskan motiv na prozornem steklu
- 14** zunaj varnostna rozeta ZA
- 15** prijemalo GR/GS135
- 16** kontrola pristopa = čitalnik prstnih odtisov eFD

LESENA VHODNA VRATA



Detajl - dvojno tesnjenje




Zunanji pogled

LES-ALU VHODNA VRATA



Detajl - alu profil in plošča zunaj & trojno tesnjenje



Zunanji pogled

LES & LES-ALU VHODNA VRATA - STANDARDNA IZVEDBA (2. DEL):



Detajl - ALLWETTER plošča za krilo (za doplačilo)



Notranji pogled



- 1** 3 - TOČKOVNA VARNOSTNA KLJUČAVNICA
dva močna (konična) kavlja zgoraj in spodaj,
posamezni zapirni elementi na podboju za kavlje in
zapah, srebrno cinkana, varnostni razred RC1



- 17** 3 x NASADILA
nosilnost 160 kg premer 20 mm srebrno cinkana



- 18** NAVADNI CILINDRIČNI VLOŽEK PZ1
Ključ lahko obojestransko (N+G), 6 ključev
(brez garancije na delovanje v daljšem obdobju)

- 19** les smreka, hrast, macesen
(krilo pokončno furnirano)
enobarvna lazura po standardnih barvnih kartah

POSEBNA IZVEDBA / DODATKI / ZA DOPLAČILO (2. DEL):




- 20** NOTRANJA KLJUKA GE504
nerjavno jeklo F69




- Opcija: VARNOSTNI CILINDRIČNI VLOŽEK PZ2
N+G funkcija, 6 ključev

Opcija: DSL -
SKRITA ZAPORNA
LETEV
(varnost RC2 - RC3)




LEVO NOTER
(pogled zunaj)
Standardna izvedba




DESNO NOTER
(pogled zunaj)
Standardna izvedba

STANDARDNE IZVEDBE:


Izdelava v enem kosu skupaj s stranskim elementom in nadsvetlobo možna do maksimalne dimenzije 2700 x 2700 mm!



NS




SE



2SE




SE+NS



2SE+NS


***POSEBNE IZVEDBE**
(po naročilu)




***DVKS**




***DVKS+OL**



***DVKA**



***DVKA+OL**



***SEGMENT**



***POLKROG**

dvokrilna

Odpiranje ven: PO NAROČILU



Smer furnirja
POKONČNO
Standardna izvedba



Smer furnirja
PREČNO
Posebna izvedba



Okrasni utori na krilu
tudi znotraj
Posebna izvedba



Applikacije iz nerjavnega
jekla tudi znotraj
Posebna izvedba



Okrasni okvirji in
predplošče polnil tudi znotraj
Posebna izvedba



Krilo in podboj
zunaj in znotraj poravnana
Posebna izvedba

DIMENZIJE VRAT

TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije vrat:

Kakšna dimenzija vrat je normalna določi kupec oziroma arhitekt. Zato nudimo poleg standardnih velikosti tudi višja in zelo visoka vrata.



XS = manjša vrata
širina do 949 mm
višina do 1999 mm



S = standardna velikost vrat
širina 950-1150 mm
višina 2000-2300 mm



L = večja vrata
širina 1151-1250 mm
višina 2301-2400 mm




XL = visoka vrata
širina 1151-1250 mm
višina 2401-2500 mm
(4 x nasadila, dodatni zaporni element zgoraj)



XXL = zelo visoka vrata
širina 1151-1250 mm
višina 2501-2700 mm
(4 x nasadila, dodatni zaporni element zgoraj)

MODIFIKACIJE OSNOVNIH MODELOV VRAT


TEHNIČNI PODATKI



Vsak model vrat je možno izdelati z manjšimi ali večjimi modifikacijami!

- Primeri modifikacij:
- brez okrasnih utorov
 - brez odkapne letve
 - dodatni utori na krilu
 - sprememba pozicije svetlobnega izreza
 - dodatni svetlobni izrez
 - sprememba velikosti svetlobnega izreza
 - potek furnirja prečno
 - dodatne aplikacije na krilu
 - okrasni okvirji in predplošče polnil tudi znotraj
 - razširitve elementov podboja
 - brazda krila spodaj podaljšana
 - brazda za slepi podboj,...


SMREKA - STANDARDNI OD TENKI LAZUR




F00 (brezbarvna lazura)




F10 (Antiko bela)*




F11



F12




F13




F14




F15




F16



F17



F18



F19



F20

HRAST - STANDARDNI OD TENKI LAZUR



E00 (brezbarvna lazura)



E10*




E11



E12



E13




E14



E15



E16



E17



OLJE



(*) samo na notranji strani možno




Vsi barvni toni so možni s potekom furnirja prečno ali pokončno

MACESEN - STANDARDNI OD TENKI LAZUR



L00 (brezbarvna lazura)



L11



L12



L13



OLJE

POZOR: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno DOORS - barvno karto!


POSEBNE DREVESNE VRSTE (možno samo pri programu MODERN in VETRO)



MACESEN GRČAST
OLJE
(prečno ali pokončno furnirano)



HRAŠT GRČAST
OLJE
(prečno ali pokončno furnirano)



HRAŠT STARI LES GRČAST
OLJE
(prečno ali pokončno furnirano)**



HRAŠT GROBO ŽAGAN*
OLJE
(samo pokončno furnirano)**



SMREKA STARI LES-EFEKT
GRČAST, KRTIČEN - Protor-Finish
(prečno ali pokončno furnirano)



(*) krtačeno ni možno
(**) možno samo na krilu

POZOR:

Razporeditev, velikost in količine grč so pri vsakih vratih različne (poljubne) in so unikat ter tako niso predmet reklamacije.

Možne so razpoke v furnirju (odprte ali pokitane) in niso predmet reklamacije. Grčaste površine so možne samo oljene, debeloslojne lazure ali pokrivne barve niso možne! Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno DOORS - barvno karto!

POKRIVNI BARVNI TONI - LESENE POVRŠINE

BARVE

POKRIVNI BARVNI TONI - BARVNA SKUPINA 5



ostali barvni toni po RAL barvni karti K-7 po naročilu - BARVNA SKUPINA 6


POKRIVNI BARVNI TONI - PROTOR-FINISH-GROBA POVRŠINA - BARVNA SKUPINA 7

Podaljšana garancija


ADLER Aquawood Protor Finish zagotavlja odpornost površin na najvišji ravni. Najnovejša generacija Aquawood Protor Finish premazov se odlikuje po izboljšani odpornosti proti praskam, izjemni trdoti in odlični zaščiti pred vremenskimi vplivi in UV žarki. Površina premaza je po lastnostih podobna površini avtolaka in brez težav zdrži mehanske obremenitve, povzročene npr. z obeskomo ključev ali pa z brco čevlja v površino vrat. Zaradi izboljšane elastičnosti sloja barve se lahko ta bolje prilagodi spreminjajočim se naravnim lastnostim lesa kot podlage. Zunanje lesene površine vhodnih vrat je tako v celoti ali pa le delno mogoče oplemeniti tudi z inovativnimi metalik in strukturnimi premazi ali celo videzom naravno starega lesa.

ADLER
PROTOR-FINISH


NOVO




PFS9006
ca. RAL9006
groba, metalik



PFS9007
ca. RAL9007
groba, metalik



PFS7016
ca. RAL7016
groba



PFS703
ca. DB703
groba, metalik

POZOR: Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno DOORS - barvno karto!


BARVE

ALUMINIJASTE POVRŠINE

STANDARDNI BARVNI ODENKI - **BARVNA SKUPINA 1** (vključeno v osnovno ceno)



STANDARDNI BARVNI ODENKI - **BARVNA SKUPINA 2**



POSEBNI BARVNI ODENKI - BARVNA SKUPINA 3

Ostali barvni toni po RAL K7 barvni karti po naročilu!

BARVE

DECO PANELI - ZUNANJA STRAN KRILA

STANDARDNI BARVNI ODENKI - **BARVNA SKUPINA 4**




POZOR: DECO Panele je možno uporabiti samo na zunanji strani krila. Uporabijo se lahko kot dekor ali aplikacije v kombinaciji z aluminijem. Možno jih je uporabiti tudi čez celotno površino krila zunaj. Podboj ni možno izdelati iz DECO panelov! Režkanje utorov v površino DECO panelov ni možno! **PREDNOSTI:** vremenska odpornost, odpornost na praske, enostavno za čiščenje, odpornost na udarce

POZOR: DECO plošče (HPL) tipa ED F so izdelane po postopku laminiranja v visokotlačnih stiskalnicah pri visoki temperaturi v skladu s standardom SIST EN 438. Dvojno utrjene akril-poliuretanske smole poskrbijo za izredno visoko odpornost materiala na vremenske vplive.

Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih. Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno DOORS - barvno karto!




POZOR:
pri izbiri stekla vedno
uporabite prave veljavne
vzorke stekel!



PARSOL SIVI




KATEDRAL BELI



ČINČILA BELA



ORNAMENT 504 BELI




PROZORNO STEKLO


SKUPINA 1 - ORNAMENTNA STEKLA



ALTDEUTSCH BELI



MARMO BELI



MASTERCARRE BELI



LINEA BELA



SATINATO BELI

SKUPINA 2 - ORNAMENTNA STEKLA



KOMBINACIJE STEKEL - MODERN & CLASSIC

2-SLOJNO STEKLO

- ZUNAJ • ornament, peskan motiv (standard)
(-) varnostno (ESG, VSG,...)
- NOTER • prozorno z izolativnim premazom (standard)
(-) varnostno (ESG, VSG,...)
(-) ornament


3-SLOJNO STEKLO

- ZUNAJ • ornament, peskan motiv (standard)
(-) varnostno (ESG, VSG,...)
- SREDINA • ornament, peskan motiv (standard)
(-) varnostno ESG
- NOTER • prozorno z izolativnim premazom (standard)
(-) varnostno (ESG, VSG,...)




KOMBINACIJE STEKEL - VETRO

- ZUNAJ • parsol sivi ali prozorno 6 mm, ESG (Standard) + emajl črni (standard)
(-) emajl sivi RAL7000
- SREDINA • prozorno (standard)
(-) satinato beli
(-) varnostno ESG
- NOTER • prozorno z izolativnim premazom, ESG (standard)
(-) VSG 6 mm prozorno z izolativnim premazom



SKUPINA 3 - ORNAMENTNA STEKLA




PAVE BELI




UADI BELI


SKUPINA 4 - PESKANA STEKLA

PESKAN MOTIV NA PROZORNEM
STEKLU (črte prozorne)PESKAN MOTIV NA SATINATO
STEKLU (skozi črte se ne vidi)


• standard (-) opcija POZOR: pri kombinaciji parsol sivi in emajl sivi RAL7000 bo steklo temnejše!!

**M2**


3 - točkovno
zaklepanje
2 kavlja
(standard)

**M4**

5 - točkovno
zaklepanje
4 kavlji

**M2-W**

3 - točkovno
zaklepanje
2 kavlja + omejevalo
odpiranja



Nova ključavnica z dvojnim
sistemom kavlja



Magnetni sprožilec
avtomatskega pomika kavljev



Stikalo za dnevno/nočni režim
integriran v prijemnik na podboju
(začasno blokira delovanje
magnetnega sprožilca)

**AV3 - AVTOMATIK Z DAN/NOČ STIKALOM**


Začasno lahko s stikalom blokiramo
delovanje magnetnega sprožilca, ki
omogoča avtomatsko pomikanje kavljev
Opcija: AV3W - izvedba z omejevalom odpiranja

Delovanje: Ob zapiranju vrat jezička zgoraj in spodaj na zapahu
sprožita mehanizem za avtomatski pomik obeh zapahov (kavljev)
v vpadnico na podboju. Dodatno ročno zaklepanje glavnega
zapaha ni potrebno!

**DSL - SKRITA ZAPORNA LETEV**

na podboju z dodatnimi zatiči za
večjo varnost RC2-RC3
(možno pri vseh tipih ključavnic)
(*) Električni prijemnik primeren
samo tip: Eff-Eff 119E

(*) skrita zaporna letev ni možna
pri izvedbi LES-ALU FLB85



E - MOTOR

EAV3**AVTOMATIK ZAKLEPANJE - ELEKTRONSKO ODKLEPANJE**

3 - točkovno zaklepanje, 2 kavlja
+ prehod za kabel + transformator 12 V

Ob zapiranje vrat se sproži avtomatsko zaklepanje s kavlji in sredinskim jezičkom. Odklepanje je možno s pomočjo priklopljene električne naprave (čitalca prstnih odtisov, tipkovnice ali znotraj z domofonom). Ročno je možno odklepanje s pomočjo vrtenja ključa, znotraj pa s pritiskom na kljuko.



Prehod za kabel
(odklopni) +
transformator 12V

**eFD**

SOMMER ADMINFINGER-ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV
Brezžični prenos signala iz čitalnika sprejemni enoti v krilu
+ Maksimalno število shranjenih prstov 80, od tega 9 admin
+ Frekvenca: 868,8 MHz
+ Število kanalov 4, ki omogočajo komunikacijo
z drugimi napravami kot npr. za odpiranje garažnih vrat,
izklop alarma, vklop luči,... (potreben dodaten sprejemnik)
+ Varnostni razred: IP 54, Somlog Rollingcode
+ Brisanje prstov brez prisotnosti uporabnika
+ Enostaven vnos prstov s pomočjo led-prikazovalnika
+ Master-PIN koda za resetiranje
+ Temperaturno območje -20°C do +60°C
+ možnost uporabe daljinskega upravljalnika
+ območje (doseg) delovanja 25 m

**AFB****EKEY ADMINFINGER-ČITALNIK PRSTNIH ODTISOV**

Vključuje tudi funkcijo Bluetooth* za pametne telefone.

Čitalnik vgrajen na krilo, krmilnik micro - skrit v krilu; 1 rele

Opcija: krmilnik mini - skrit v krilu; 2 releja

*brezplačna aplikacija omogoča enostavno upravljanje z vsemi konfiguracijami čitalnika, kot tudi odklepanje s pomočjo pametnega telefona.



barva antracit

barva
sivabarva
bela**KP**

EKEY KEYPAD (TIPKOVNICA) vgrajena na krilo, krmilnik micro - skrit v krilu, 1 rele

**REX - ČITALEC PRSTNEGA ODTISA**

hrbta stran



hrbta stran

REX-R ČITALEC PRSTNEGA ODTISA

Profil okrogel

Čitalnik in krmilnik za hrbtne strani ročaja, 2 releja

L = 600 - 1800 mm, premer ca. 30 mm, nerjavno jeklo F69

REX-S ČITALEC PRSTNEGA ODTISA

Profil pravokoten

Čitalnik in krmilnik za hrbtne strani ročaja, 2 releja

L = 600 - 1800 mm, premer ca. 30x30 mm, nerjavno jeklo F69

**EP**

Električni prijemnik (odmikač) stikalo za dnevno/nočni režim

Kombinacija z AV3, EAV3
ključavnico ni možna!

VARNOSTNE KLJUKE S ŠČITOM



GA81
Aluminij F1, F4, F9
brez pokrivala za cilinder



GE91
Nerjavno jeklo F69
brez pokrivala za cilinder



GE92
Nerjavno jeklo F69
brez pokrivala za cilinder



GE86
Nerjavno jeklo F69
s pokrivalom za cilinder



GE89
Nerjavno jeklo F69
s pokrivalom za cilinder



GE94
Nerjavno jeklo F69
s pokrivalom za cilinder



GM91
Medenina F77
brez pokrivala za cilinder



GM86
Medenina F77
s pokrivalom za cilinder



GM57
Medenina F77
brez pokrivala za cilinder



GM57
Medenina brunirana F73
brez pokrivala za cilinder




GM60
Medenina Antik Iron
brez pokrivala za cilinder



GSE1
Kovana, črno lakirana
gumb zamaknjen, brez pokrivala za cilinder


POLGARNITURE Z ROZETAMI ZA NOTRANJO STRAN VRAT (ZA KOMBINACIJE S PRIJEMALOM ALI GUMBOM)



GE504
Nerjavno jeklo F69



GE502
Nerjavno jeklo F69



GE505
Nerjavno jeklo F69



GE514
Nerjavno jeklo F69



GE540
Nerjavno jeklo F69




Vse garniture z rozetami
so možne tudi na zunanji
vrat kot izvedba
KLJUKA / KLJUKA

ZUNANJE ROZETE



ZAR
Navadna PRSTAN rozeta
nerjavno jeklo F69
(!) možno samo pri
LES-ALU izvedbi ali v
kombinaciji z zaščito
proti praskam ali prijemalu
V10Q



Z
Navadna okrogla
rozeta,
nerjavno jeklo F69



ZA
Varnostna rozeta
s pokivalom za cilind,
nerjavno jeklo F69



ZS
Navadna pravokotna
rozeta,
nerjavno jeklo F69



ZE
Varnostna rozeta
s pokivalom za cilind
pravokotna oblika,
nerjavno jeklo F69



ZAP
Poravnana-PLANO
(samo 1mm iz nivoja krila)
Varnostna rozeta
s pokivalom za cilind,
nerjavno jeklo F69




ZEP
Poravnana-PLANO
(samo 1mm iz nivoja krila)
Varnostna rozeta
s pokivalom za cilind
pravokotna oblika,
nerjavno jeklo F69

ČRNO LAKIRANA KLJUKA IN ZUNANJE ROZETE



S604
Nerjavno jeklo, črno lakirano
(!) možna tudi kombinacija
KLJUKA / KLJUKA



SZ
Navadna okrogla rozeta,
nerjavno jeklo, črno lakirano



SZA
Varnostna rozeta
s pokivalom za cilind,
nerjavno jeklo, črno lakirano



SZS
Navadna pravokotna rozeta,
nerjavno jeklo, črno lakirano



SZE
Varnostna rozeta
s pokivalom za cilind
pravokotna oblika,
nerjavno jeklo, črno lakirano

GUMB za omejevalo odpiranja




G3
Nerjavno jeklo F69
Opcija: medenina F77
aluminij F1, F4, F9

GUMB GARNITURE Z ROZETAMI




G1
Fiksen gumb - RAVEN
okrogel, nerjavno jeklo F69



G2
Fiksen gumb - ZAMAKNJEN
okrogel, nerjavno jeklo F69



G4
Fiksen gumb - RAVEN
pravokoten, nerjavno jeklo F69




G5
Fiksen gumb - ZAMAKNJEN
pravokoten, nerjavno jeklo F69

OKROGLI

GR32 (32 cm)
GR55 (55 cm)
GR75 (75 cm)
GR95 (95 cm)
GR115 (115 cm)
GR135 (135 cm)
GR150 (150 cm)
GR180 (180 cm)

GR-LA

Dolžina izreza za steklo



Profil ø 30 mm




SQUARE

GS32 (32 cm)
GS55 (55 cm)
GS75 (75 cm)
GS95 (95 cm)
GS115 (115 cm)
GS135 (135 cm)
GS150 (150 cm)
GS180 (180 cm)

GS-LA

Dolžina izreza za steklo



Profil 30x30 mm




QUADRO

GQ32 (32 cm)
GQ55 (55 cm)
GQ75 (75 cm)
GQ95 (95 cm)
GQ115 (115 cm)
GQ135 (135 cm)
GQ150 (150 cm)
GQ180 (180 cm)

GQ-LA

Dolžina izreza za steklo



Profil 30x30 mm




OKROGLI - POLKROŽNI

GG133 (za H133, HA132)
GG136 (za H136, HA136)
GG137 (za H137, HA137)

GG-LA

Dolžina izreza za steklo



Profil ø 30 mm



PRAVOKOTNI - NAPETI

GFG5 (50 cm)
GFG8 (80 cm)



Profil 41x15 mm



DESIGN



D39
 (13x39 cm)



D60 (60 cm)
D80 (80 cm)
D100 (100 cm)



D55QR (5x55 cm), prečno



D55QE (5x55 cm), prečno

REX



Profil ø 30 mm

REX-R

Okroglo prijemalo
 s čitalnikom prstnih
 odtisov:

REX-R60 (60 cm)
REX-R80 (80 cm)
REX-R100 (100 cm)
REX-R150 (150 cm)
REX-R180 (180 cm)



Profil 30x30 mm

REX-S

Pravokotno prijemalo
 s čitalnikom prstnih
 odtisov:

REX-S60 (60 cm)
REX-S80 (80 cm)
REX-S100 (100 cm)
REX-S150 (150 cm)
REX-S180 (180 cm)

Možno naročiti samo v kombinaciji s ključavnico EAV3

ČRNI



SD80 (80 cm)
SD160 (160 cm)



SQ80 (80 cm)
SQ160 (160 cm)

Nerjavno jeklo, črno lakirano
 Profil 30 mm

LESEN



HG120 (120 cm)

Zaključki 200 mm
 nerjavno jeklo F69

Srednji del 800 mm
 les hrast, oljen



Profil ø 30 mm



Vsi ročaji so izdelani iz nerjavnega jekla

VGRADNI ROČAJ - V



V10Q (15x35 cm), prečno
(samo v kombinaciji z ZAR rozeto)



V35Q (11x35 cm), prečno
V50Q (11x50 cm), prečno



V105Q (13x35 cm), prečno



V22Q (11x22 cm), prečno

V35 (11x35 cm)
V50 (11x50 cm)
V80 (11x80 cm)
V110 (11x110 cm)
V140 (11x140 cm)

VGRADNI ROČAJ - posebna izvedba z LED osvetlitvijo




V10QL
vključno z LED osvetlitvijo

Izvedba možna tudi
pri sledečih ročajih:

V105QL in: **V35L**
V22QL **V50L**
V35QL **V80L**
V50QL **V110L**
V140L

GQ55L (55 cm)
GQ75L (75 cm)
GQ95L (95 cm)
vključno z LED
osvetlitvijo



VGRADNI ROČAJ - posebna izvedba s čitalnikom prstnih odtisov



V10QF
vključno z EKEY tip ARTE*
(izvedba možna tudi z LED osvetlitvijo)

(*) naročilo možno samo v kombinaciji z
EAV3 ključavnico

Vgradnja čitalnika EKEY-ARTE možna tudi pri ročajih:
V22QF, V35QF, V50QF



Vsi ročaji so izdelani iz nerjavnega jekla, razen izvedbe "VK"



VK80 (6x80 cm)
VK110 (6x110 cm)
VK150 (6x150 cm)
VK180 (6x180 cm)
Barva črna ali
enaka kot krilo zunaj



VK80L (6x80 cm)
VK110L (6x110 cm)
VK150L (6x150 cm)
VK180L (6x180 cm)
vključno z LED osvetlitvijo
Barva črna ali
enaka kot krilo zunaj



G10L
širina 10 cm x
dolžina krila

Izvedba možna samo pri LES-ALU vratih (odvisno od modela)
in pri lesenih vratih VETRO, model H301 in H302



PZ2
VARNOSTNI CILINDRIČNI VLOŽEK
6 ključev, prostovrteč, N+G funkcija



PZ2-K
VARNOSTNI CILINDRIČNI VLOŽEK Z GUMBOM
6 ključev, prostovrteč, N+G funkcija



PZ3
VARNOSTNI CILINDRIČNI VLOŽEK
6 ključev, prostovrteč, N+G funkcija,
varnostna kartica



PZ3-K
VARNOSTNI CILINDRIČNI VLOŽEK Z GUMBOM
6 ključev, prostovrteč, N+G funkcija,
varnostna kartica



TK232 - TOLKALO
medenina krom polirana



TS1 - KUKALO
medenina krom polirana



TSK - DIGITALNO KUKALO S KAMERO
barva kukala zunaj: medenina srebrno polirana,
velikost ekrana noter 3,2"



SENZOR ZAPRTIH VRAT
Enostavni senzor, ki je vgrajen zgoraj v
brazdi med krilom in podbojem.
Povratna informacija: vrata so zaprta!



SENZOR ZAKLENJENIH VRAT
Vgrajen v sredinski prijemnik na podboju,
sproži ga centralni zapah. Povratna informacija:
vrata so zaklenjena!



OTS1
Samozapiralo s tračnico in mehanskim zaustavljalcem
barva ohišja F1 (aluminij srebrn)



OTS2 - BOXER
Skrito samozapiralo z mehanskim zaustavljalcem
(pri poravnanih vratih mehanizem viden v regi)



VAROVALA NASADIL
2 kos, vgrajena na strani nasadil,
jeklo, srebrno cinkano



ZASKOČNIK
dodatni zaustavljalet vrat pri izvedbah
z dan/noč funkcijo (EP, AV3, EAV3)



NASADILA BAKA4010 - POSEBNE BARVE

- nerjavno jeklo F69 mat
- RAL9016 belo lakirana
- RAL9005 črno lakirana



OKRASNE KAPICE NASADIL

- mat krom barve
- bele barve
- zlate barve
- brunirane (rjave) barve



ZAŠČITA PROTI PRASKAM - KSE

- Vrezkana v krilo, vključno z ZAR rozeto, 90X90 mm,
- rozeto, nerjavno jeklo F69 mat




ZAŠČITA PROTI PRASKAM - KSE

- Vrezkana v krilo, vključno z ZAR rozeto, 100X160 mm,
- nerjavno jeklo F69 mat



Za ostale dodatke glej cenik.
Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb.
Barvni toni so simbolično prikazani in zaradi omejitev v tisku odstopajo od dejanskih.
Barvni ton je potrebno vedno uskladiti z veljavno barvno karto.

DOORS modeli vhodnih vrat so avtorsko zaščiteni.



LED DIODE (OSVETLITEV) V KRILU

Zraven vključen kabelski prehod in transformator, barva svetlobe bela.



HIŠNA ŠTEVILKA

Aplikacija iz nerjavnega jekla, višina ca. 130 mm



LED OSVETLITEV med pragom in spodnjim robom krila

Zraven vključen kabelski prehod in transformator, barva svetlobe bela.



LES IN LES-ALUMINIJ VHODNA VRATA



Vhodna vrata za varen in topel dom

Štajerles trade
d.o.o.



Štajerles trade d.o.o.
Osluževci 49
2273 Podgorci

T: 02 713 00 00
M: 031 612 935

I: www.stajerles-trade.si
E: info@stajerles-trade.si